

UẤT ỐM

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1. PHẦN MỀM VÀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM	10
1. Phân mềm	10
1.1. Khái niệm phần mềm	10
1.2. Quá trình tiến hóa của phần mềm	11
1.3. Các đặc trưng và khả năng của phần mềm	12
1.4. Phân loại phần mềm	16
1.5. Các thành phần của phần mềm	17
1.6. Việc ứng dụng phần mềm	19
1.7. Các thách thức đối với phần mềm máy tính	20
2. Kỹ nghệ phần mềm	21
2.1. Định nghĩa	21
2.2. Cách tiếp cận 1: Mô hình vòng đời cổ điển	22
2.3. Cách tiếp cận 2: Mô hình làm bản mẫu	25
2.4. Cách tiếp cận 3: Mô hình xoắn ốc	26
2.5. Cách tiếp cận 4: Kỹ thuật thế hệ thứ tư	28
2.6. Cách tiếp cận 5: Tổ hợp các khuôn cảnh	30
3. Các giai đoạn trong tiến trình kỹ nghệ phần mềm	31
3.1. Giai đoạn xác định	32
3.2. Giai đoạn phát triển	32
3.3. Giai đoạn bảo trì	33
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ ĐẶC TÀ PHẦN MỀM	34
1. Người phân tích	35
2. Nhiệm vụ phân tích yêu cầu	36
3. Việc hình thành các yêu cầu	37

4. Xác định các yêu cầu	40
5. ĐẶC TÀ PHẦN MỀM	43
5.1. Cách đặc tả và biểu diễn	43
5.1.1. Đặc tả	43
5.1.2. Biểu diễn	44
5.2. Các nguyên lý đặc tả	45
5.3. Các mức trừu tượng của đặc tả	48
5.4. Đặc tả yêu cầu	49
5.4.1. Những hạn chế của việc đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên	50
5.4.2. Các yêu cầu phi chức năng	50
5.4.3. Khó khăn của việc xác định đặc tả yêu cầu	51
5.4.4. Thẩm định yêu cầu	52
5.5. Dàn bài đặc tả yêu cầu phần mềm	52
5.6. Xét duyệt đặc tả	54
5.6.1. Mức vĩ mô	54
5.6.2. Mức chi tiết	55
6. KỸ NGHỆ HỆ THỐNG VÀ TẠO NGUYÊN MẪU	56
6.1. Kỹ nghệ hệ thống	56
6.1.1. Các hoạt động cơ bản trong tiến trình phân tích hệ thống	56
6.1.2. Đặc tả hệ thống	60
6.2. Tạo nguyên mẫu (prototype)	63
6.2.1. Lợi ích của việc phát triển nguyên mẫu	64
6.2.2. Các giai đoạn trong việc phát triển nguyên mẫu	65
6.2.3. Tạo nguyên mẫu trong tiến trình phần mềm	66
6.2.4. Hạn chế của cách tiếp cận tạo nguyên mẫu	67
6.2.5. Các bước tiến hành làm nguyên mẫu phần mềm	68
6.2.6. Các phương pháp và công cụ làm nguyên mẫu	70
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	73
1. Thiết kế phần mềm	73
1.1. Thiết kế phần mềm trong kỹ nghệ phần mềm	73
1.2. Các giai đoạn trong thiết kế phần mềm	75
1.3. Quá trình thiết kế	76

I.3.1. Các hoạt động thiết kế.....	tiến hành sau đây.....	76
1.3.2. Việc mô tả thiết kế	mô tả bằng cách.....	79
1.4. Phương pháp thiết kế	để giải quyết vấn đề.....	79
1.4.1. Phương pháp thiết kế	để giải quyết.....	79
1.4.2. Các khái niệm nền tảng cho thiết kế	để giải quyết.....	82
1.4.3. Các chiến lược thiết kế	để giải quyết.....	92
1.4.4. Chất lượng thiết kế	để giải quyết.....	94
2. Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design).....	tiến hành.....	97
2.1. Cách tiếp cận hướng đối tượng	để giải quyết.....	97
2.2. Đặc trưng của thiết kế hướng đối tượng	để giải quyết.....	98
2.3. Các ưu nhược điểm của thiết kế hướng đối tượng.....	để giải quyết.....	98
2.4. Phân biệt giữa thiết kế hướng đối tượng và lập trình hướng đối tượng.....	để giải quyết.....	99
3. Thiết kế hướng cấu trúc	tiến hành.....	99
3.1. Cách tiếp cận hướng cấu trúc	để giải quyết.....	99
3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu	để giải quyết.....	100
3.3. Lược đồ cấu trúc	để giải quyết.....	101
3.4. Từ điển dữ liệu	để giải quyết.....	102
4. Giao diện người sử dụng	để giải quyết.....	102
4.1. Nhân tố con người và tương tác người máy	để giải quyết.....	102
4.2. Thiết kế giao diện người - máy	để giải quyết.....	104
4.2.1. Mô hình thiết kế giao diện	để giải quyết.....	104
4.2.2. Phân tích và mô hình hóa nhiệm vụ trong thiết kế giao diện	để giải quyết.....	105
4.2.3. Các vấn đề trong thiết kế giao diện	để giải quyết.....	106
4.2.4. Công cụ cài đặt	để giải quyết.....	1068
4.2.5. Tiến hóa thiết kế	để giải quyết.....	1069
4.3. Hướng dẫn thiết kế giao diện	để giải quyết.....	112
4.3.1. Tương tác chung	để giải quyết.....	112
4.3.2. Hiển thị thông tin	để giải quyết.....	113
4.3.3. Vào dữ liệu	để giải quyết.....	114
4.4. Chuẩn giao diện	để giải quyết.....	115
5. Tài liệu thiết kế phần mềm	để giải quyết.....	116

CHƯƠNG 4. ĐÀM BẢO, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM	121
1. Đàm bảo chất lượng phần mềm.....	121
1.1. Các nhân tố chất lượng phần mềm.....	121
1.2. Độ đo chất lượng phần mềm.....	125
1.2.1. Chỉ số chất lượng phần mềm	125
1.2.2. Khoa học phần mềm của HALSTEAD.....	127
1.2.3. Đo độ phức tạp của Thomas McCabe.....	129
1.3. Độ tin cậy phần mềm.....	131
1.4. Cách tiếp cận bảo đảm chất lượng phần mềm	132
1.4.1. Xem xét nhu cầu cho SQA	132
1.4.2. Lập kế hoạch SQA và các chuẩn	134
2. Kiểm thử phần mềm	135
2.1 Nền tảng của kiểm thử phần mềm	135
2.1.1. Mục đích kiểm thử	136
2.1.2. Luồng thông tin kiểm thử	136
2.2. Chiến lược kiểm thử phần mềm	137
2.2.1. Cách tiếp cận chiến lược tới kiểm thử phần mềm	137
2.2.2. Chiến lược kiểm thử phần mềm	138
2.2.3. Tổ chức việc kiểm thử phần mềm	139
3. Bảo trì phần mềm	149
3.1. Định nghĩa về bảo trì phần mềm	149
3.2. Các đặc trưng bảo trì	150
3.2.1. Bảo trì có cấu trúc so với phi cấu trúc	150
3.2.2. Chi phí bảo trì	151
3.3. Tổ chức bảo trì	152
3.4. Luồng sự kiện	153
3.5. Bảo trì chương trình xa lị	155
CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH HIỆU QUẢ	157
1. Các đặc trưng ngôn ngữ lập trình	158
1.1. Đặc trưng tâm lý của ngôn ngữ lập trình	158
1.2. Mô hình cú pháp và ngữ nghĩa	159
1.3. Hướng quan điểm kỹ nghệ	161

1.4. Việc chọn ngôn ngữ.....	162
1.5. Ngôn ngữ lập trình và kỹ nghệ phần mềm.....	163
2. Nền tảng của ngôn ngữ lập trình.....	164
2.1. Kiểu dữ liệu và định kiểu dữ liệu	165
2.2. Chương trình con	165
2.3. Cấu trúc điều khiển.....	166
2.4. Cách tiếp cận hướng đối tượng	166
2.5. Các lớp ngôn ngữ	167
2.6. Các công cụ lập trình.....	168
2.6.1. Công trình phần mềm có máy tính hỗ trợ.....	168
2.6.2. Môi trường phát triển phần mềm	169
3. Phong cách lập trình	171
3.1. Tài liệu chương trình	171
3.2. Khai báo dữ liệu.....	173
3.3. Xây dựng câu lệnh.....	174
3.4. Vào/ra	174
4. Tính hiệu quả.....	174
4.1. Kỹ thuật lập trình hướng hiệu quả.....	175
4.2. Một vài hướng dẫn lập trình hướng hiệu quả.....	180
5. Thẩm định và xác minh	182
5.1. Đại cương về việc thẩm định và xác minh	182
5.2. Sơ lược về tiến trình kiểm thử phần mềm.....	183
TÀI LIỆU THAM KHẢO	185
4.1.1. Tóm tắt về khái niệm và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình.....	185
4.1.2. Các khái niệm cơ bản về lập trình.....	185
4.1.3. Hướng dẫn để rèn kỹ năng lập trình.....	185
4.1.4. Lập trình hướng đối tượng.....	185
4.1.5. Tính hiệu quả.....	186
4.1.6. Tính hiệu quả.....	186
4.2.1. Tóm tắt về khái niệm và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình.....	186
4.2.2. Các khái niệm cơ bản về lập trình.....	186
4.2.3. Hướng dẫn để rèn kỹ năng lập trình.....	186
4.2.4. Lập trình hướng đối tượng.....	186
4.2.5. Tính hiệu quả.....	186
4.2.6. Tính hiệu quả.....	186
4.3.1. Tóm tắt về khái niệm và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình.....	186
4.3.2. Các khái niệm cơ bản về lập trình.....	186
4.3.3. Hướng dẫn để rèn kỹ năng lập trình.....	186
4.3.4. Lập trình hướng đối tượng.....	186
4.3.5. Tính hiệu quả.....	186
4.3.6. Tính hiệu quả.....	186

Chương 1:

PHẦN MỀM VÀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

I. PHẦN MỀM

Bắt đầu thập kỷ 80, "phần mềm" đã trở thành một chủ đề quan tâm của các tạp chí. Tiêu đề của các bài báo báo hiệu cho một cách hiểu mới về tầm quan trọng của phần mềm máy tính và những cơ hội hay thách thức mà nó đem đến.

Phần mềm giờ đã vượt trội hơn phần cứng, điều này được xem như điểm mấu chốt cho sự thành công của các hệ thống dựa trên máy tính. Những tính năng của mỗi phần mềm là cơ sở để đánh giá, phân biệt nó với các sản phẩm cạnh tranh có cùng chức năng tương tự. Cũng chính phần mềm tạo ra sự khác biệt của một công ty với các đối thủ cạnh tranh của nó.

Thách thức chủ yếu trước những năm 1990 là phải phát triển phần cứng máy tính nhằm giảm giá thành xử lý và lưu trữ dữ liệu. Trong suốt thập kỷ 1980, những tiến bộ trong vi điện tử đã làm phát sinh năng lực tính toán mạnh hơn và giá thành phần cứng giảm đi đáng kể. Ngày nay vẫn thế đã khác đi. Mục tiêu chủ yếu trong những 1990 là phải cải thiện chất lượng và giảm giá thành của các giải pháp dựa trên máy tính chính là những giải pháp được cài đặt bằng phần mềm.

Khả năng xử lý và lưu trữ của phần cứng hiện đại thể hiện cho tiềm năng tính toán. Còn phần mềm là một cơ chế giúp chúng ta chế ngự và khai thác tiềm năng này.

I.1. Khái niệm phần mềm

Phần mềm là:

- Các lệnh (chương trình) khi được thực hiện trên máy vi tính thì đưa ra hoạt động và kết quả mong muốn.

- Các cấu trúc dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu làm cho chương trình thao tác thông tin thích hợp.
- Các tài liệu mô tả thao tác và cách dùng chương trình.

Vấn đề ở đây không phải là đưa ra các định nghĩa khác đầy đủ hơn mà chúng ta cần có một định nghĩa hình thức hơn.

1.2. Quá trình tiến hóa của phần mềm

1.2.1. Những năm đầu (1950-1960)

Trong những năm đầu của việc phát triển hệ thống máy tính, phần cứng được thay đổi liên tục, trong khi đó, việc lập trình được coi là một "nghệ thuật" theo bản năng và ít có phương pháp mang tính hệ thống, việc phát triển phần mềm không được quản lý.

Phần cứng vạn năng đã trở thành thông dụng. Phần mềm, mặt khác, lại được thiết kế theo đơn đặt hàng cho từng ứng dụng và được phân phối hạn chế. Môi trường phần mềm có tính cá nhân, cho nên việc thiết kế là một tiến trình không tường minh (được thực hiện trong đầu người lập trình và thường là không có tài liệu).

Trong những năm đầu, chúng ta đã học được nhiều về việc cài đặt các hệ thống dựa trên máy tính, nhưng gần như không học được gì mấy về kỹ nghệ hệ thống máy tính.

1.2.2. Thời đại thứ hai (1960 đến giữa những năm 1970)

Các hệ thống đa chương (multi-programming) và đa nhiệm (multi-tasking) đã đưa ra những khái niệm mới về tương tác người - máy, mở ra một thế giới mới cho các ứng dụng và các mức độ mới về độ tinh vi cho cả phần cứng và phần mềm.

Các hệ thống thời gian thực có thể thu thập, phân tích và biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, do đó kiểm soát được các tiến trình và sản xuất ra "output" trong phần nghìn giây thay vì nhiều phút.

Những tiến bộ trong lưu trữ trực tuyến dẫn tới thế hệ đầu tiên của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Phần mềm đã được phát triển để phân phối theo quy mô rộng trong một thị trường nhiều bên tham dự.

Khi số lượng các hệ thống dựa trên máy tính tăng lên thì thư viện phần mềm cũng bắt đầu mở rộng, hàng chục ngàn câu lệnh gốc chương trình

lược bỗ sung hàng ngày. Một cuộc khủng hoảng phần mềm đã bắt đầu ló dạng ở chân trời": tất cả những câu lệnh gốc này, những chương trình này đều phải sửa lại khi người ta phát hiện ra lỗi, hoặc phải được sửa lại khi yêu cầu của người dùng thay đổi, hoặc phải thích nghi với hàn cứng vừa mua (gọi chung là *bảo trì phần mềm*); tuy nhiên, bản hắt cá nhân của nhiều phần mềm làm cho chúng thực tế không thể bảo trì được.

.2.3. Thời đại thứ ba (giữa những năm 1970 - 1990)

Hệ thống phân tán (là hệ thống nhiều máy tính, mỗi máy thực hiện một chức năng tương tranh và liên lạc với những máy khác) làm tăng dần độ phức tạp của hệ thống dựa trên máy tính.

Mạng toàn cục, mạng cục bộ, các liên lạc số giải thông cao, và nhu cầu nâm nhập dữ liệu "lập tức" đã đặt ra những yêu cầu rất lớn cho người lập trình.

Sự tiến bộ và sự phổ cập sử dụng các bộ vi xử lý, máy tính cá nhân và các máy trạm để bàn khá mạnh.

Hàn cứng giá rẻ nhanh chóng trở thành hàng hóa tiêu dùng. Chi phí ho phần mềm có khuynh hướng tăng lên so với chi phí mua phần ứng.

.2.4. Thời đại thứ tư (1990 đến nay)

Ông nghệ hướng sự vật đang nhanh chóng thay thế nhiều cách tiếp cận hàn triển phần mềm truyền thống trong các lĩnh vực ứng dụng.



Đặc áp dụng các kỹ thuật "thế hệ thứ tư" (được thảo luận ở phần sau) đang làm thay đổi cách thức phát triển phần mềm, trong đó, một phần của cộng đồng phần mềm xây dựng được phần mềm khác (phần mềm tạo ra phần mềm).

Đội chuyên gia và phần mềm trí tuệ nhân tạo cuối cùng đã chuyển từ hòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế. Phần mềm mạng nơ ron nhân tạo đã mở ra những khả năng lý thú để nhận dạng và thực hiện những khả năng xử lý thông tin kiểu con người.

.3. Các đặc trưng của phần mềm

Hàn mềm là một phần tử hệ thống logic chứ không phải là hệ thống vật lý. Do đó, phần mềm có đặc trưng khác biệt đáng kể với đặc trưng của hàn cứng.

1. Phần mềm được phát triển hay được kỹ nghệ hoá, nó không được chế tạo theo nghĩa cổ điển.



Hai quá trình này phụ thuộc vào con người, đều đòi hỏi việc xây dựng sản phẩm nhưng cách tiếp cận thì hoàn toàn khác nhau. Trong cả hai hoạt động, chất lượng cao được đạt tới thông qua thiết kế tốt, nhưng giai đoạn chế tạo phần cứng có thể đưa vào vấn đề chất lượng mà không tồn tại cho phần mềm.

Chi phí phần mềm tập trung vào kỹ nghệ, nghĩa là các dự án phần mềm dường như là các dự án chế tạo.

Vài thập kỷ qua, khái niệm "xưởng phần mềm" đã được đề cập nhiều, khái niệm này khuyến cáo về việc sử dụng các công cụ tự động hóa cho việc phát triển phần mềm.


2. Phần mềm không hỏng đĩa

Đường cong mô tả tỉ lệ hỏng hóc của phần cứng theo thời gian trên được gọi là "đường cong bồn tắm". Các hỏng hóc này thường do thiết kế hoặc khiếm khuyết trong chế tạo, khi các khiếm khuyết này được sửa chữa thì tỉ lệ hỏng hóc giảm xuống tới một mức trạng thái không đổi trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên khi vượt qua khoảng thời gian này thì tỉ lệ hỏng hóc lại tăng lên vì các yếu tố phần cứng phải chịu đựng (bụi bám, rung động, nhiệt độ...) và bắt đầu mòn cũ đi.


Phần mềm không cảm ứng với những ảnh hưởng môi trường vốn gây cho phần cứng bị mòn cũ. Do đó, về lý thuyết, đường cong tỉ lệ hỏng hóc cho phần mềm có dạng trong hình H1.2. Những khiếm khuyết chưa

được phát hiện sẽ gây ra tỷ lệ hỏng hóc cao từ khâu đầu của cuộc đời chương trình.

Khi các khiếm khuyết này được sửa chữa thì đường cong trở nên phẳng như được vẽ. Tuy nhiên, rõ ràng rằng phần mềm không mòn cũ đi nhưng nó lại bị lạc hậu.




H 1.1. Đường cong hỏng hóc cho phần cứng



H 1.2. Đường cong hỏng hóc lý tưởng cho phần mềm

Thực tế, phần mềm sẽ trải qua sự thay đổi và bảo trì. Khi thay đổi được thực hiện có thể phát sinh một số khiếm khuyết mới, gây ra cho đường cong tỉ lệ hỏng hóc trở thành đầu nhọn như H1.3. Trước khi đường cong đó có thể trở về tỉ lệ hỏng hóc ổn định ban đầu thì một thay đổi khác lại được yêu cầu, lại khiến cho đường cong có thêm một đỉnh nhọn một lần nữa. Dần dần, mức tỷ lệ hỏng hóc tối thiểu bắt đầu nâng lên, phần mềm bị thoái hoá do sự thay đổi.



H1.3 Đường cong hỏng hóc thực tế cho phần mềm

Khi một yếu tố của phần cứng mòn đi sẽ có "vật tư thay thế". Mọi hỏng hóc trong phần mềm đều chỉ ra lỗi trong quá trình thiết kế. Do vậy, việc bảo trì phần mềm bao gồm thêm độ phức tạp phụ đáng kể so với phần cứng.

3. Phần lớn phần mềm đều được xây dựng theo đơn đặt hàng, chứ ít khi được lắp ráp từ những thành phần có sẵn

Ta xét cách thức thiết kế và xây dựng phần cứng điều khiển cho một sản phẩm dựa trên bộ vi xử lý: Vẽ sơ đồ mạch số → thực hiện một phân tích để đảm bảo chức năng đúng → phân loại các danh mục thành phần → gắn cho mỗi mạch tích hợp (gọi là IC hay chip) một số hiệu, một chức năng đã định và hợp lệ, một giao diện đã xác định rõ và một tập các hướng dẫn phân tích hợp chuẩn hóa.

Đối với phần mềm, nhìn chung các danh mục các thành phần phần mềm là không có sẵn. Có thể đặt hàng một đơn vị phần mềm hoàn chỉnh, chứ không phải là những thành phần có thể lắp ráp thành một chương trình mới. (Tuy nhiên điều này đang thay đổi nhanh chóng)

1.4. Phân loại phần mềm

1.4.1. Nhóm 1: Các hệ điều hành

- Các driver (chương trình điều khiển);
- Các Monitor;
- Các hệ quản lý tệp;
- Các hệ thống quản lý thư viện và chương trình dịch;
- Các hệ thống quản lý mạng máy tính;

1.4.2. Nhóm 2: Các chương trình biên dịch và thông dịch như PASCAL, C, C++, FORTRAN, ADA...

1.4.3. Nhóm 3: Các chương trình hệ thống

- Các chương trình soạn thảo văn bản;
- Các chương trình điều khiển các thiết bị ngoại vi;
- Các chương trình mở rộng chức năng quản lý tệp: sắp xếp, sao chép, cập nhật...;
- Các chương trình đồ họa;
- Các giao diện thân thiện giữa người sử dụng và hệ điều hành;

1.4.4. Nhóm 4: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tri thức và các chương trình mở rộng tương ứng

1.4.5. Nhóm 5: Các chương trình ứng dụng

- Các chương trình xử lý dữ liệu đa năng;
- Các bộ chương trình phục vụ cho các yêu cầu tính toán cơ sở;

- Các chương trình tối ưu hoá;
- Các hệ chuyên gia và các hệ tương tự;
- Các hệ mô phỏng;
- Các lớp ngôn ngữ dữ liệu và tri thức phục vụ cho việc khai thác các cơ sở dữ liệu và tri thức;
- Các hệ tự động hoá quản lý chương trình;
- Các hệ tự động hoá thiết kế;
- Các hệ thống dạy học;
- Các hệ thống tự học;
- Các hệ thống tự động phát sinh chương trình kiểm thử và sửa chương trình;
- Các hệ chương trình nhận dạng, phân tích và tổng hợp tiếng nói, hình ảnh, tín hiệu...;
- Các hệ chương trình điều khiển qui trình và các thiết bị công nghiệp;
- ...

1.4.6. Nhóm 6: Các chương trình tiện ích và trò chơi

- Các chương trình xử lý bảng tính điện tử;
- Các chương trình chuyển đổi (tiền dịch) ngôn ngữ, dịch chéo, khôi phục;
- Các chương trình chống và diệt virus máy tính;
- Các chương trình trò chơi giải trí;
- ...

1.5. Các thành phần của phần mềm

Phần mềm máy tính là thông tin tồn tại dưới hai dạng cơ bản: các thành phần máy không thực hiện được và các thành phần máy thực hiện được. Ở đây ta chỉ xét những thành phần phần mềm trực tiếp đưa tới các lệnh máy thực hiện được.

Thành phần phần mềm được thực hiện thông qua một loạt các hoạt động chuyển hoá yêu cầu của phần mềm thành mã máy thực hiện được. Một mô hình yêu cầu $\xrightarrow{\text{được dịch thành}}$ một thiết kế $\xrightarrow{\text{được dịch thành}}$ một

dạng ngôn ngữ xác định cấu trúc dữ liệu, thuộc tính thủ tục phần mềm và các yêu cầu có liên quan $\xrightarrow{\text{được dịch thành}}$ lệnh máy thực hiện được.

Tính tái dụng là một đặc trưng quan trọng của một phần mềm chất lượng cao, nghĩa là thành phần cần được thiết kế và cài đặt sao cho người ta có thể dùng lại chúng trong nhiều chương trình khác nhau (xây dựng những thư viện chương trình con khoa học). Ngày nay, cả thuật toán và cấu trúc dữ liệu đều được dùng lại. Chẳng hạn, các cửa sổ giao diện ngày nay sử dụng lại các thành phần có khả năng tạo cửa sổ đồ hoa, đơn kéo xuống... Cấu trúc dữ liệu được đặt bên trong thư viện các thành phần dùng lại.

Các thành phần phần mềm được xây dựng bằng cách nào?

Dùng một ngôn ngữ với vốn từ vựng hạn chế, một văn phạm xác định rõ cùng các quy tắc thành lập chặt chẽ về cú pháp, ngữ nghĩa. Các thuộc tính này là ngôn ngữ cho việc dịch thành mã máy. Các dạng ngôn ngữ đang dùng hiện nay là:

Ngôn ngữ mức máy: là một biểu diễn ký hiệu cho tập lệnh của đơn vị xử lý trung tâm.

Nếu phần mềm được viết tốt, bảo trì được và có tư liệu tốt thì ngôn ngữ máy có thể làm cho việc sử dụng bộ nhớ và tối ưu tốc độ thực hiện chương trình rất hiệu quả.

Nếu phần mềm được thiết kế tồi, ít tài liệu thì việc sử dụng ngôn ngữ máy trở thành “ác mộng”.

Ngôn ngữ cấp cao: cho phép người lập trình và chương trình được độc lập với máy. Khi các trình biên dịch phức tạp được dùng thì từ vựng, văn phạm, cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ này phức tạp hơn nhiều so với ngôn ngữ máy.

Tuy đã có hàng trăm ngôn ngữ lập trình nhưng chỉ có một số trong số đó được dùng phổ biến, ví dụ: COBOL, FORTRAN, PASCAL, C, ADA, ngôn ngữ hướng đối tượng: C++, OBJECT PASCAL, EIFFEL, ngôn ngữ đặc thù: APL, LISP, OPS5, PROLOG, và các ngôn ngữ mô tả trong mạng nơ ron nhân tạo

Mã máy, hợp ngữ, các ngôn ngữ lập trình cấp cao thường được coi là “3 thế hệ đầu” của ngôn ngữ máy tính. Với những ngôn ngữ này bản thân người lập trình phải quan tâm đến cả việc đặc tả cấu trúc thông tin lẫn điều khiển chương trình. Do vậy, các ngôn ngữ trong ba thế hệ đầu này còn được gọi là **ngôn ngữ thủ tục**.

Với **ngôn ngữ thủ tục**, thay vì phải yêu cầu người lập trình xác định chi tiết thủ tục thì các ngôn ngữ phi thủ tục đưa đến một chương trình bằng cách xác định kết quả mong muốn, thay vì xác định hành động cần để đạt được kết quả đó". Phần mềm hỗ trợ sẽ dịch đặc tả thành chương trình máy thực hiện được. Ngày nay các ngôn ngữ thế hệ thứ tư này đang được dùng trong các ứng dụng CSDL và các lĩnh vực xử lý dữ liệu nghiệp vụ khác.

1.6. Việc ứng dụng phần mềm

Phần mềm có thể được áp dụng khi đã có một tập các bước thủ tục (như một thuật toán) đã được xác định trước (trừ phần mềm chuyên gia và phần mềm mạng nơ ron). Nội dung thông tin và tính tất định là các nhân tố quan trọng trong việc xác định bản chất của ứng dụng phần mềm:

-**Nội dung thông tin** nói tới ý nghĩa và hình dạng của thông tin vào ra.

-**Tính tất định** thông tin nói tới việc tiên đoán trước trật tự và thời gian của thông tin.

Có bảy loại phần mềm ứng dụng:

1. **Phần mềm hệ thống:** là một tập hợp các chương trình được viết để phục vụ các chương trình khác. Ví dụ như: trình biên dịch, trình soạn thảo, tiện ích quản lý tệp... Phần mềm hệ thống xử lý cấu trúc thông tin phức tạp nhưng xác định. Nó được đặc trưng bởi tương tác chủ yếu với phần cứng của máy tính, phục vụ nhiều người dùng, thao tác tương tranh, dùng chung tài nguyên, các quản lý tiến trình phức tạp, cấu trúc dữ liệu phức tạp và nhiều giao diện ngoài.

2. **Phần mềm thời gian thực:** là phần mềm điều phối, phân tích, kiểm soát các sự kiện thế giới thực ngay khi chúng xuất hiện. Phần mềm thời gian thực bao gồm các yếu tố: một thành phần thu thập dữ liệu để thu và định dạng thông tin từ ngoài, một thành phần phân tích để biến đổi thông tin theo yêu cầu của ứng dụng, một thành phần kiểm soát hoặc đưa ra đáp ứng môi trường ngoài, một thành phần điều phối để điều hoà các thành phần khác sao cho có thể duy trì việc đáp ứng thời gian thực. Hệ thống thời gian thực phải đáp ứng trong những ràng buộc thời gian chặt chẽ.

3. *Phần mềm nghiệp vụ*: xử lý thông tin nghiệp vụ là lĩnh vực ứng dụng phần mềm lớn nhất. Các hệ thống rời rạc như tính lương, kế toán, quản lý...đã tiến hóa thành các hệ phần mềm quản lý thông tin (*Management Information System*). Những ứng dụng trong lĩnh vực này đã cấu trúc lại dữ liệu theo cách thuận tiện cho các thao tác nghiệp vụ. Ngoài ra phần mềm này còn bao gồm cả tính toán tương tác như xử lý giao tác cho các điểm bán hàng.
4. *Phần mềm khoa học và công nghệ*: phần mềm này được đặc trưng bởi các thuật toán "máy nghiền số". Có các ứng dụng phức tạp: thiên văn, núi lửa, biến động quỹ đạo tàu con thoi, sinh học phân tử... Thiết kế có máy tính trợ giúp (*CAD - Computer Aided Design*), mô phỏng hệ thống và những ứng dụng tương tác khác đã bắt đầu kế tục các đặc trưng thời gian thực và thậm chí cả phần mềm hệ thống.
5. *Phần mềm nhúng*: nằm sâu trong các bộ nhớ chỉ đọc và được dùng để điều khiển các sản phẩm và hệ thống người tiêu dùng và thị trường công nghiệp. Phần mềm nhúng thực hiện các chức năng giới hạn và huyền bí như điều khiển bàn phím cho lò vi sóng, hoặc đưa ra các khả năng điều khiển vận hành có ý nghĩa như chức năng số hoá trong ô tô, kiểm soát xăng...
6. *Phần mềm máy tính cá nhân*: thị trường này đã bùng nổ trong suốt một thập kỷ qua: xử lý văn bản, trang tính, đồ họa, quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL), v.v. Phần mềm máy tính cá nhân biều thị cho một số thiết kế giao diện người - máy được cải tiến nhất.
7. *Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligence)*: phần mềm AI dùng các thuật toán phi số để giải quyết các vấn đề phức tạp mà tính toán trực tiếp không thể giải quyết nổi. Hiện nay, mạnh nhất là các *hệ chuyên gia* (hay còn gọi là *hệ cơ sở tri thức*). Các ứng dụng khác như: nhận dạng, chứng minh định lý, trò chơi...; Hiện nay con có *mạng non ron nhân tạo* đã phát triển, nó mô phỏng cấu trúc việc xử lý trong bộ óc để tạo ra một lớp phần mềm có thể nhận dạng các mẫu phức tạp.

1.7. Các thách thức đối với phần mềm máy tính

- Sự tinh vi của phần cứng luôn đi trước khả năng xây dựng phần mềm đạt tới tiềm năng của phần cứng.

- Khả năng xây dựng các chương trình mới không thể giữ cùng nhịp với các nhu cầu có chương trình mới.

- Khả năng bảo trì cho các chương trình bị đe doa bởi những bản thiết kế nghèo nàn và tài nguyên không thích hợp.

Để đáp ứng lại các vấn đề trên, việc thực hành kỹ nghệ phần mềm - chủ đề mà giáo trình này tập trung vào - đang được chấp nhận trong ngành công nghiệp phần mềm.

2. KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

2.1 Định nghĩa

Fritz Bauer đã đưa ra một định nghĩa ban đầu về Kỹ nghệ phần mềm như sau:

Kỹ nghệ phần mềm là việc thiết lập và sử dụng các nguyên lý công nghệ đúng đắn để thu được phần mềm một cách vừa kinh tế, vừa tin cậy, vừa làm việc hiệu quả trên các máy thực.

Đã có nhiều định nghĩa sâu sắc hơn được đưa ra, nhưng mọi định nghĩa đều nhấn mạnh vào yêu cầu về một kỷ luật công nghệ trong việc phát triển phần mềm.

Kỹ nghệ phần mềm là sự phát triển của kỹ nghệ phần cứng và hệ thống. Nó gồm một tập ba yếu tố chủ chốt:

- Phương pháp; - Mô hình (CSDL) và - Công cụ;

- Thủ tục.

Các yếu tố này giúp người quản lý kiểm soát được tiến trình phát triển phần mềm, đồng thời cung cấp cho người hành nghề một nền tảng để xây dựng được một phần mềm chất lượng cao theo một cách thức hiệu quả. Chúng ta cùng xem xét tóm tắt từng yếu tố đó.

1. **Các phương pháp** kỹ nghệ phần mềm đưa ra những “cách làm” về mặt kỹ thuật để xây dựng phần mềm.

Các phương pháp bao gồm những nhiệm vụ: lập kế hoạch và ước lượng dự án, phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm, thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình và thủ tục thuật toán, mã hóa, kiểm thử và bảo trì.

Các phương pháp kỹ nghệ phần mềm thường đưa ra các ký pháp đồ họa hay hướng ngôn ngữ đặc biệt và đưa ra một tập các tiêu chuẩn về chất lượng phần mềm.

2. Các công cụ kỹ nghệ phần mềm cung cấp sự hỗ trợ tự động hay bán tự động cho từng phương pháp nêu trên.

Khi các công cụ được tích hợp đến mức các thông tin do công cụ này tạo ra có thể được dùng cho các công cụ khác thì hệ thống hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm đã được thiết lập còn được gọi là **kỹ nghệ phần mềm có máy tính hỗ trợ** (CASE - Computer Aided Software Engineering). CASE là một tổ hợp phần mềm, phần cứng, CSDL kỹ nghệ phần mềm (một cấu trúc dữ liệu chứa các thông tin quan trọng về việc phân tích, mã hóa, và kiểm thử) để tạo ra môi trường kỹ nghệ phần mềm.


3. Các thủ tục kỹ nghệ phần mềm là chất keo dán các phương pháp và công cụ lại với nhau, làm cho chúng được sử dụng hợp lý và đúng hạn trong việc phát triển phần mềm máy tính. Thủ tục xác định ra:

- Trình tự các phương pháp sẽ được sử dụng;
- Sản phẩm cần bàn giao (tài liệu, báo cáo, bản mẫu...);
- Cột mốc để người làm phần mềm nắm được tiến độ.

Kỹ nghệ phần mềm bao gồm tập hợp các bước bao hàm phương pháp, công cụ, thủ tục đã được xác định ở trên. Các bước này thường được gọi là các **khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm**. Khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm được lựa chọn dựa trên bản chất của dự án, ứng dụng, phương pháp, công cụ cần dùng, cách kiểm soát và cách bàn giao. Do vậy, sau đây chúng ta sẽ xét tới bốn cách tiếp cận cơ bản trong tiến trình phát triển phần mềm.

2.2. Cách tiếp cận 1: mô hình vòng đời cổ điển

Hình 1.4 minh họa cho **mô hình vòng đời cổ điển** (hay **khuôn cảnh vòng đời cổ điển**) đối với kỹ nghệ phần mềm. Có tên gọi là "mô hình thác nước", khuôn cảnh vòng đời yêu cầu một cách tiếp cận *tuần tự* đối với việc phát triển phần mềm. Nó bắt đầu ở mức hệ thống và tiến dần xuống phân tích, thiết kế, mã hóa, kiểm thử và bảo trì. Như vậy khuôn cảnh vòng đời bao gồm các hoạt động trong mô hình thác nước sau:



H1.4 Vòng đời cổ điển

1. **Kỹ nghệ và phân tích hệ thống:** vì phần mềm bao giờ cũng là một phần của hệ thống lớn hơn nhiều nên công việc bắt đầu từ việc thiết lập yêu cầu cho mọi phần tử hệ thống rồi cấp phát một tập con các yêu cầu đó cho phần mềm. Kỹ nghệ và phân tích hệ thống bao gồm việc thu thập yêu cầu ở mức hệ thống với một lượng nhỏ thiết kế và phân tích mức định.
2. **Phân tích yêu cầu phần mềm:** tiến trình thu thập yêu cầu được tập trung và làm mạnh đặc biệt vào phần mềm. Các kỹ sư phần mềm cần phải hiểu về lĩnh vực thông tin đối với phần mềm, các chức năng cần có, hiệu năng và giao diện. Cần lập tư liệu về các yêu cầu cho cả hệ thống và phần mềm, và được khách hàng duyệt lại.
3. **Thiết kế:** thiết kế phần mềm là một tiến trình nhiều bước tập trung vào bốn thuộc tính phân biệt của chương trình:
 - Cấu trúc dữ liệu;

- Kiến trúc phần mềm;
- Chi tiết thủ tục;
- Đặc trưng giao diện.

Tiến trình thiết kế chuyển hóa các yêu cầu thành một biểu diễn của phần mềm có thể khẳng định về chất lượng trước khi giai đoạn mã hóa bắt đầu. Việc thiết kế phải được lập tư liệu và trở thành một phần của cấu hình phần mềm.

4. Mã hóa: dịch thiết kế thành dạng mã máy đọc được.

5. Kiểm thử: việc kiểm thử bắt đầu sau khi đã sinh ra mã, tập trung vào phần logic bên trong chương trình, đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh đều được kiểm thử. Về phần chức năng bên ngoài cần đảm bảo việc tiến hành kiểm thử phát hiện ra các lỗi và đảm bảo những cái vào xác định sẽ tạo ra kết quả thực tế thống nhất với kết quả muốn có.

6. Bảo trì: phần mềm chắc chắn sẽ có những thay đổi sau khi được bàn giao cho khách hàng (ngoại lệ là những phần mềm nhúng). Nguyên nhân có thể là lỗi do phần mềm, phải thích ứng với môi trường bên ngoài (hệ điều hành mới, thiết bị ngoại vi mới...), hoặc do khách hàng yêu cầu nâng cao chức năng hay hiệu năng... Việc bảo trì phần mềm phải áp dụng lại các bước vòng đời nói trên.

Vòng đời cổ điển là khuôn cảnh ra đời sớm nhất và được sử dụng rộng rãi nhất cho kỹ nghệ phần mềm. Tuy nhiên có một số vấn đề hay gặp phải khi sử dụng khuôn cảnh vòng đời cổ điển:

- Các dự án hiếm khi tuân theo dòng chảy tuần tự mà mô hình đề ra. Việc lặp lại bao giờ cũng xuất hiện và gây ra vấn đề;
- Khách hàng khó phát biểu hết mọi yêu cầu một cách tường minh. Vòng đời cổ điển đòi hỏi điều này và thường khó thích hợp với sự bất trắc tự nhiên tồn tại vào lúc đầu của nhiều dự án;
- Khách hàng phải kiên nhẫn. Bản làm việc của chương trình chỉ có được vào lúc cuối của thời gian dự án, khi chương trình làm việc mới phát hiện ra một sai lầm không đáng có thì đó có thể sẽ là một thảm họa.

Tuy nhiên, khuôn cảnh vòng đời cổ điển có một vị trí quan trọng và xác định trong công việc về kỹ nghệ phần mềm. Nó đưa ra một kịch bản trong đó có thể bố trí các phương pháp cho phân tích, thiết kế, mã hóa, kiểm thử và bảo trì. Các giai đoạn trong khuôn cảnh này rất giống với các bước tổng quát áp dụng được trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm, nó vẫn còn là một mô hình thủ tục được sử dụng rộng rãi nhất cho kỹ nghệ phần mềm. Tuy còn điểm yếu nhưng nó còn tốt hơn một cách đáng kể nếu so với cách tiếp cận ngẫu nhiên.

2.3. Cách tiếp cận 2: mô hình làm bản mẫu

Thông thường khách hàng đã xác định được mục tiêu tổng quát của phần mềm, nhưng chưa xác định được cái vào, xử lý hay yêu cầu cái ra; người phân tích chưa hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, người phát triển có thể không chắc về tính hiệu quả của một thuật toán hay giải pháp, việc thích nghi hệ điều hành hay dạng giao diện người máy (HCI – Human Computer Interface) cần có. Trong những trường hợp này và nhiều trường hợp khác cách tiếp cận làm bản mẫu cho kỹ nghệ phần mềm là tốt nhất.


Làm bản mẫu là một tiến trình làm cho người phát triển có khả năng tạo ra một mô hình cho phần mềm cần phải xây dựng. Mô hình có thể ở trong ba dạng:

1. Bản mẫu trên giấy hay mô hình dựa trên máy PC mô tả giao diện người máy dưới dạng làm cho người dùng hiểu được cách các tương tác xuất hiện;
2. Bản mẫu làm việc cài đặt một tập con các chức năng của phần mềm mong muốn;
3. Một chương trình đã có thực hiện một phần hay tất cả các chức năng mong muốn nhưng cần phải cải tiến thêm các tính năng khác tùy theo khả năng phát triển.

Dãy các sự kiện của khuôn cảnh làm bản mẫu được minh họa trong hình 1.5.

Giống như mọi cách tiếp cận cho việc phát triển phần mềm, việc làm bản mẫu bắt đầu với việc thu thập yêu cầu. Người phát triển và khách hàng gặp nhau, xác định các mục tiêu tổng thể cho phần mềm, xác định các yêu cầu nào đã biết, miền nào bắt buộc phải xác định thêm. Rồi đến việc “thiết kế nhanh” để xây dựng một bản mẫu. Bản mẫu được người dùng đánh giá và được dùng để làm mịn các yêu cầu đối với phần mềm

cần phát triển. Tiến trình lắp đi lắp lại xảy ra để cho bản mẫu được “vi chỉnh” thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp người phát triển hiểu kỹ hơn cần phải thực hiện nhu cầu nào. Giống như vòng đời cổ điển, việc làm bản mẫu tựa như một khuôn cảnh cho kỹ nghệ phần mềm có thể trở thành có vấn đề. Brook đã chỉ ra: “Trong hầu hết các dự án, hệ thống đầu tiên hiếm khi sử dụng được. Nó có thể là quá chậm, quá lớn, quá công kẽm trong sử dụng hay tất cả nhược điểm này. Không có cách nào là bắt đầu lại, đau đớn nhưng khôn ngoan hơn là xây dựng một phiên bản được thiết kế lại trong đó những vấn đề này đã được giải quyết...”



H1.5 Làm bản mẫu

2.4. Cách tiếp cận 3: mô hình xoắn ốc

Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả vòng đời cổ điển lẫn làm bản mẫu, trong khi còn bổ sung yếu tố mới là phân tích rủi ro – cái còn thiếu trong các mô hình này. Mô hình này được biểu diễn theo đường xoắn ốc, xác định ra bốn hoạt động chính:

1. *Lập kế hoạch*: xác định mục tiêu, giải pháp và ràng buộc;
2. *Phân tích rủi ro*: phân tích các phương án và xác định, giải quyết rủi ro;
3. *Kỹ nghệ*: phát triển sản phẩm “mức tiếp”;
4. *Đánh giá của khách hàng*: khẳng định kết quả của kỹ nghệ.

Mỗi lần lặp xung quanh xoắn ốc (từ tâm đi ra ngoài) người ta lại xây dựng thêm các phiên bản được hoàn thiện dần của phần mềm. Trong mạch xoắn thứ nhất, các mục tiêu, phương pháp, ràng buộc, các rủi ro được định rõ và phân tích. Nếu phân tích rủi ro chỉ ra rằng các yêu cầu không chắc chắn thì việc làm bản mẫu có thể được sử dụng trong góc phần tư kỹ nghệ. Các mô phỏng và các mô hình khác cũng có thể được dùng để xác định rõ thêm vấn đề và làm mịn yêu cầu.

KẾ HOẠCH (I)

Tập hợp yêu cầu ban đầu và lập kế hoạch dự án

Kế hoạch dựa trên ý kiến khách hàng

Đánh giá của khách hàng

(IV)

PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích rủi ro dựa trên yêu cầu ban đầu

Phân tích rủi ro dựa trên phản ứng của khách hàng (Quyết định tiếp hay không)

Hướng tới hệ thống hoàn chỉnh

Bản mẫu ban đầu

Bản mẫu tầng tiếp theo

Bản mẫu n

(III)

H1.6. Mô hình xoắn ốc

Cách tiếp cận thực tế nhất cho việc phát triển phần mềm

của các hệ thống có quy mô lớn

Mỗi lần lặp xung quanh xoắn ốc (từ tâm đi ra ngoài) người ta lại xây dựng thêm các phiên bản được hoàn thiện dần của phần mềm. Trong mạch xoắn thứ nhất, các mục tiêu, phương pháp, ràng buộc, các rủi ro được định rõ và phân tích. Nếu phân tích rủi ro chỉ ra rằng, không chắc chắn trong các yêu cầu thì việc làm bản mẫu có thể được sử dụng trong góc phần tư kỹ nghệ. Các mô phỏng và các mô hình khác cũng có thể được dùng để xác định rõ thêm vấn đề và làm mịn yêu cầu.

Khách hàng đánh giá công việc kỹ nghệ và đưa ra gợi ý về những thay đổi (góc phần tư đánh giá của khách hàng), giai đoạn tiếp của việc lập kế hoạch và phân tích rủi ro sẽ được tiến hành. Tại mỗi vòng xung quanh xoắn ốc, cao điểm của việc phân tích rủi ro là “tiến hành hay không tiến hành”, nếu rủi ro quá lớn có thể đình chỉ dự án.

Mọi mạch đi xung quanh xoắn ốc đều đòi hỏi **kỹ nghệ** (góc phần tư phía dưới bên phải) có thể được thực hiện bằng cách tiếp cận vòng đời và làm bản mẫu. Tất nhiên số các hoạt động phát triển xuất hiện trong góc phần tư phía dưới bên phải tăng lên khi các hoạt động chuyển xa hơn ra khỏi trung tâm xoắn ốc.

Khuôn cảnh mô hình xoắn ốc đối với kỹ nghệ phần mềm hiện tại là cách tiếp cận thực tế nhất đến việc phát triển cho các hệ thống và phần mềm quy mô lớn. Trong đó *người ta dùng cách làm bản mẫu như một cơ chế làm giảm bớt rủi ro*.

Mô hình này tương đối mới và còn chưa được sử dụng rộng rãi như vòng đời, làm bản mẫu.

2.5. Cách tiếp cận 4: kỹ thuật thế hệ thứ tư

Thuật ngữ “kỹ thuật thế hệ thứ tư” (4GT - The Fourth Generation Technology) bao gồm một phạm vi rộng các công cụ phần mềm có một điểm chung: mỗi công cụ đều cho phép người lập trình xác định một số đặc trưng của phần mềm ở mức cao. Công cụ đó tự động sinh ra mã chương trình gốc theo nhu cầu của người phát triển.

Khuôn cảnh 4GT tập trung vào khả năng xác định phần mềm đối với một máy ở mức độ gần với ngôn ngữ tự nhiên hay dùng một ký pháp đem lại chức năng có ý nghĩa.

Một môi trường phát triển phần mềm hỗ trợ cho khuôn cảnh 4GT bao gồm một số hoặc tất cả các công cụ sau: ngôn ngữ phi thủ tục để hỏi CSDL, bộ sinh báo cáo, bộ thao tác dữ liệu, bộ tương tác và xác định màn hình, bộ sinh chương trình, khả năng đồ họa mức cao, khả năng làm trang tính.


Khuôn cảnh 4GT cho kỹ nghệ phần mềm được thể hiện trên H1.7.

Việc dùng khuôn cảnh 4GT còn có nhiều tranh cãi:

- Người ủng hộ cho rằng 4GT làm giảm đáng kể thời gian phát triển phần mềm, tăng hiệu suất của người lập trình.
- Người phản đối cho rằng các công cụ 4GT hiện tại không phải

tất cả đều dễ dàng hơn các ngôn ngữ lập trình, các chương trình gốc do các công cụ này tạo ra là “không hiệu quả”, và rằng việc bảo trì các hệ thống phần mềm lớn hơn được phát triển bằng cách dùng 4 GT sẽ sinh ra nhiều vấn đề mới.

3. Kỹ thuật thế hệ thứ tư



H1.7. Các kỹ thuật thế hệ thứ tư


Ta tóm tắt trạng thái hiện tại của cách tiếp cận 4 GT như sau:

- Đối với CSDL lớn, 4 GT chỉ mới giới hạn vào các ứng dụng hệ thống tin nghiệp vụ, đặc biệt là vào việc phân tích thông tin và làm báo cáo (là nhân tố chủ chốt cho các CSDL lớn)
- Đối với các ứng dụng vừa và nhỏ, thời gian thu thập dữ liệu sơ bộ cần để tạo phần mềm được giảm đáng kể. Khối lượng thiết kế cho các ứng dụng nhỏ cũng được rút bớt.
- Để phát triển phần mềm lớn, đòi hỏi tập trung nhiều vào phân tích, thiết kế và kiểm thử để đạt tới việc tiết kiệm thời gian là chủ yếu.

Tóm lại, các kỹ thuật thế hệ thứ tư đã trở thành một phần quan trọng của việc phát triển phần mềm trong lĩnh vực áp dụng công nghệ thông tin. Hình dưới đây minh họa nhu cầu phần mềm sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng phần mềm được áp dụng các phương pháp và khuôn cảnh quy ước thì sẽ đóng góp ngày càng ít vào thị trường, và kỹ thuật thế hệ thứ tư sẽ lấp lỗ hổng này.

Ngoài ra, kỹ thuật 4GT có thể áp dụng cho các ứng dụng như quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, v.v. Các mô phỏng và các mô hình khác cũng có thể áp dụng cho các ứng dụng này.

3.1. Giải đoạn xác định



H1.8. Bản chất thay đổi của sự phát triển phần mềm


2.6. Cách tiếp cận 5: tổ hợp các khuôn cảnh

Các khuôn cảnh đề cập ở trên được mô tả như các cách tiếp cận khác nhau đối với kỹ nghệ phần mềm chứ không phải là cách tiếp cận bổ sung cho nhau, tuy nhiên trong nhiều trường hợp có thể và cũng nên tổ hợp các khuôn cảnh để đạt sức mạnh của từng khuôn cảnh cho một dự án riêng lẻ.

Hình 1.9 minh họa cách tổ hợp các khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm, trong mọi trường hợp, công việc bắt đầu với mọi khuôn cảnh là việc xác định mục tiêu, phương án và các ràng buộc (hay thu thập yêu cầu sơ bộ). Từ điểm này, bất kỳ một con đường nào trên hình 1.9 đều có thể được chọn.

Chẳng hạn, nếu có thể xác định được hoàn toàn hệ thống ngay từ đầu, có thể đi theo bước vòng đời cổ điển, nếu các yêu cầu còn chưa được chắc chắn thì có thể sử dụng bản mẫu như một bản hướng dẫn, người phát triển có thể trở lại các bước của vòng đời cổ điển (thiết kế, mã hóa, kiểm thử). Bản mẫu có thể tiến hóa thành hệ thống sản xuất, với việc quay trở về khuôn cảnh vòng đời để kiểm thử.

Các kỹ thuật thứ tư có thể dùng để cài đặt bản mẫu hay cài đặt hệ thống sản xuất trong bước mã hóa của vòng đời. 4GT có thể được dùng kèm với mô hình xoắn ốc cho các bước làm bản mẫu hay mã hóa.



3. CÁC GIAI ĐOẠN TRONG TIỀN TRÌNH KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

Tiền trình kỹ nghệ phần mềm chứa ba giai đoạn chính bắt kể với khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm nào được lựa chọn, bao gồm: giai đoạn xác định, phát triển, và bảo trì.

3.1. Giai đoạn xác định

Tiêu chí của giai đoạn này là tập trung vào *cái gì* (WHAT), người lập trình cố gắng tập trung vào xác định thông tin nào cần được xử lý, chức năng, hiệu năng nào là cần có, giao diện nào cần được thiết lập, ràng buộc thiết kế nào là hiện có, và tiêu chuẩn hợp lệ nào cần có để xác định ra một hệ thống thành công. Giai đoạn xác định bao gồm ba bước:

- *Bước 1: Phân tích hệ thống*: xác định ra vai trò của từng phần tử trong một hệ thống dựa trên máy tính, chỉ ra vai trò của phần mềm;
- *Bước 2: Lập kế hoạch dự án phần mềm*: khi phạm vi phần mềm đã được thiết lập, rủi ro đã được phân tích, tài nguyên đã được cấp phát, chi phí đã được ước lượng thì phải xác định nhiệm vụ công việc và lập lịch;
- *Bước 3: Phân tích yêu cầu*: phạm vi xác định cho phần mềm sẽ đưa ra chiều hướng nhưng cần có thêm việc xác định chi tiết lĩnh vực thông tin và chức năng trước khi công việc bắt đầu.

3.2. Giai đoạn phát triển

Tiêu chí của giai đoạn này là tập trung vào *thế nào* (HOW), người lập trình cần xác định các cấu trúc dữ liệu, kiến trúc phần mềm cần được thiết kế, cách chi tiết thủ tục được cài đặt, cách chuyển thiết kế thành ngôn ngữ lập trình, và cách thực hiện kiểm thử. Giai đoạn phát triển bao gồm ba bước:

- *Bước 1: thiết kế phần mềm*: dịch các yêu cầu về phần mềm thành một tập các biểu diễn (đồ họa, bảng, ngôn ngữ), mô tả cấu trúc dữ liệu, kiến trúc, thủ tục, thuật toán và đặc trưng giao diện.
- *Bước 2: mã hóa*: dịch các biểu diễn thiết kế thành một hoặc nhiều ngôn ngữ nhân tạo (có thể là ngôn ngữ lập trình hay ngôn ngữ phi thủ tục trong khuôn cảnh 4GT), sẽ tạo ra kết quả là các lệnh thực hiện được trên máy tính.
- *Bước 3: kiểm thử phần mềm*: sau khi phần mềm đã được cài đặt dưới dạng máy thực hiện được, cần kiểm thử để phát hiện ra các lỗi, khiếm khuyết khi vận hành ở trong logic hoặc trong cài đặt.

3.3. Giai đoạn bảo trì

Trong giai đoạn này, người lập trình tập trung vào những *thay đổi* (CHANGE) gắn với việc sửa lỗi, thích ứng khi môi trường phần mềm nâng cao, gây ra bởi sự thay đổi yêu cầu của người dùng. Giai đoạn bảo trì gồm có ba kiểu hay gấp:

- *Sửa đổi*: làm thay đổi phần mềm để sửa chữa các khiếm khuyết;
- *Thích nghi*: thực hiện việc sửa đổi phần mềm để thích hợp với những thay đổi môi trường bên ngoài;
- *Nâng cao*: hoàn thiện, mở rộng phần mềm ra ngoài các yêu cầu chức năng gốc.

Các giai đoạn được mô tả theo cách nhìn tổng quát đang được bổ sung thêm một số “hoạt động che chắn”: tiến hành xem xét để đảm bảo chất lượng được duy trì sau mỗi bước được hoàn tất. Phát triển và kiểm soát tài liệu để đảm bảo thông tin về hệ thống và phần mềm là đầy đủ, có sẵn cho việc sử dụng về sau.

4. TÓM TẮT

Phần mềm đã trở thành phần tử chủ chốt trong tiến hóa của các hệ thống và sản phẩm dựa trên máy tính. Hơn 40 năm qua, bản thân phần mềm đã tiến hóa từ một công cụ phân tích thông tin và giải quyết vấn đề trở thành một ngành công nghiệp.

Kỹ nghệ phần mềm là một bộ môn tích hợp cả các phương pháp, công cụ và thủ tục để phát triển phần mềm máy tính. Có thể đề ra một số khuôn cảnh khác nhau cho kỹ nghệ phần mềm, mỗi khuôn cảnh đều có những mặt mạnh và điểm yếu, nhưng nói chung tất cả đều có một dãy các giai đoạn tổng quát.

5. CÙNG CÓ

1. Môn học kỹ nghệ phần mềm (SE) phục vụ cho ai là chính, tại sao lại cần nó?
2. Phương pháp tiếp cận của người thực hành là gì?
3. Các chủ đề cần quan tâm trong SE?
4. Tại sao nói phần mềm là nhân tố để đánh giá sự khác biệt?
5. Việc chấp nhận thực hành SE là do nguyên nhân nào?

6. Các thành phần phần mềm được xây dựng bằng cách nào?
7. Bản chất ứng dụng của phần mềm được xác định bởi nhân tố nào?
8. Phần mềm ứng dụng được phân loại theo những chủ đề nào?
9. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm được anh (chị) hiểu như thế nào?
10. So sánh các cách tiếp cận cơ bản trong tiến trình phát triển phần mềm?
11. Ý nghĩa của việc tổ hợp các khuôn cảnh?
12. Nêu và phân tích các bước tổng quát trong tiến trình SE?

3. Xét duyệt.

1. NGHÓI PHÂN TÍCH

Đây là bước đầu tiên trong tiến trình SE. Nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các yêu cầu và mục tiêu của hệ thống. Sau đó, họ sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu. Cuối cùng, họ sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kinh tế mà họ cần phải xem xét.

Khi xét duyệt, nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu. Họ cũng sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kinh tế mà họ cần phải xem xét. Cuối cùng, họ sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh xã hội mà họ cần phải xem xét.

Ví dụ, nếu một hệ thống cần phải có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi ngày, nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu. Họ cũng sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kinh tế mà họ cần phải xem xét.

- Khi xét duyệt, nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu.

- Khi xét duyệt, nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu.

- Khi xét duyệt, nhóm phân tích sẽ xác định rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật mà họ cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu.

2.2. Giải đoạn hóa trì

Để giải đoạn hóa trì, ta cần xác định rõ các khía cạnh sau:

- Đối tượng (OBJECT) – là đối tượng mà chúng ta muốn phân tích.
- Điều kiện (CONDITION) – là điều kiện mà chúng ta muốn phân tích.
- Điều kiện kết quả (RESULT) – là kết quả mà chúng ta muốn đạt được.

Chương 2:

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

Việc hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu phần mềm là điểm mấu chốt cho sự thành công của nỗ lực phát triển phần mềm. Dù việc thiết kế và lập trình có tốt đến đâu thì một chương trình được phân tích và đặc tả nghèo nàn sẽ làm cho người dùng thất vọng và đem lại nuối tiếc cho người phát triển. Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu là một tiến trình khám phá, làm mịn, mô hình hóa và đặc tả. Cả người phát triển và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đặc tả yêu cầu.

1. NGƯỜI PHÂN TÍCH

Người ta đặt khá nhiều tên gọi cho nhà phân tích: người phân tích hệ thống, kỹ sư hệ thống, người thiết kế hệ thống...

Các yêu cầu đối với người phân tích:

- Khả năng hiểu thấu các khái niệm trừu tượng, có khả năng tổ chức lại thành các phân tích logic và tổng hợp các "giải pháp" dựa trên từng dải phân chia;
- Khả năng rút ra các sự kiện thích đáng từ các nguồn xung khắc và lẩn lộn;
- Khả năng hiểu được môi trường người dùng/khách hàng;
- Khả năng áp dụng các phần tử hệ thống phần cứng và/hoặc phần mềm vào môi trường người sử dụng/khách hàng;
- Khả năng trao đổi tốt thông qua dạng viết và nói;
- Khả năng "thấy rừng qua cây".

Trong giai đoạn phân tích, có hai đòi hỏi cơ bản để đạt được phần mềm tốt:

- Các yêu cầu phần mềm phải bộc lộ theo phương thức "trên - xuống". Các chức năng, giao diện và thông tin chủ yếu phải được hiểu hoàn toàn rõ trước khi xác định chi tiết các tầng lớp kế tiếp;
- Người phân tích cũng phải hiểu từng khuôn cảnh phần mềm và đánh giá được các bước kỹ nghệ phần mềm tổng quát, áp dụng được bắt kẽ khuôn cảnh nào cần dùng. Nhiều yêu cầu phần mềm không tường minh (như thiết kế cho bảo trì) được tổ hợp vào Bản đặc tả yêu cầu chỉ nếu người phân tích hiểu được kỹ nghệ phần mềm.

2. NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Việc phân tích yêu cầu phần mềm có thể chia thành **NĂM** bước:

1. Nhận thức vấn đề;
2. Đánh giá và tổng hợp;
3. Mô hình hóa;
4. Đặc tả;
5. Xét duyệt.

Bắt đầu bằng việc nghiên cứu bản **Đặc tả hệ thống** (nếu có) và bản **Kế hoạch dự án phần mềm**. Điều quan trọng là hiểu phần mềm trong hoàn cảnh hệ thống và xem xét phạm vi phần mềm được dùng để sinh ra ước lượng kế hoạch.

Sau đó, tiến hành trao đổi, giúp người phân tích có thể đảm bảo nhận thức đúng vấn đề. Người phân tích phải lập được mối tiếp xúc với cấp quản lý và nhân viên kỹ thuật của tổ chức phía khách hàng và tổ chức phát triển phần mềm. Người quản lý dự án có thể phục vụ như người điều phối để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập đường trao đổi. Mục tiêu của người phân tích là nhận thức được các phần tử vấn đề cơ bản như khách hàng đã cảm nhận.

Việc đánh giá vấn đề và tổng hợp giải pháp là lĩnh vực chính tiếp theo. Cần thực hiện các bước sau:

- Đánh giá luồng và nội dung thông tin;
- Xác định và soạn thảo các chức năng phần mềm;
- Hiểu hành vi phần mềm theo hoàn cảnh của các sự kiện ảnh hưởng tới hệ thống;

- Thiết lập các đặc trưng giao diện;
- Đề lò ra những ràng buộc thiết kế.

Mỗi một trong những nhiệm vụ này đều phục vụ cho việc mô tả vấn đề sao cho có thể tổng hợp được một cách tiếp cận hay giải phóng tổng thể.

Ví dụ, người ta cần tới một hệ thống quản lý kho cho một nhà cung cấp các phụ tùng ô tô. Người phân tích thấy rằng hệ thống thủ công hiện tại còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Không có khả năng nhận biết được trạng thái của các phụ tùng một cách nhanh chóng (thiếu thông tin);
- Phải mất đến 2 hay 3 ngày mới nhập được thẻ kho (vấn đề thời gian);
- Có nhiều mức đặt hàng lại cùng với một nhà cung cấp bởi vì không có cách nào liên kết nhà cung cấp với kho.


Một khi các vấn đề này đã được xác định thì người phân tích sẽ xác định hệ thống mới cần phải tạo ra thông tin nào đó và dữ liệu nào cần được cung cấp cho hệ thống. Chẳng hạn, khách hàng muốn có báo cáo hàng ngày chỉ rõ phụ tùng nào đã được đưa ra khỏi kho và bao nhiêu phụ tùng còn lại. Khách hàng chỉ ra rằng người coi kho sẽ vào sổ số hiệu của từng phụ tùng khi chúng ra khỏi khu vực kho.

Một khi đánh giá được các vấn đề hiện tại và thông tin mong muốn (cái vào và cái ra), người phân tích bắt đầu tổng hợp một hay nhiều giải pháp. Tiến trình ước lượng và tổng hợp vẫn tiếp tục cho tới khi cả người phân tích lẫn khách hàng đều tin rằng phần mềm có thể được xác định thích hợp cho những bước phát triển kế tiếp.

Qua ước lượng và tổng hợp giải pháp, người phân tích tạo ra các mô hình hệ thống nhằm hiểu rõ hơn luồng dữ liệu và điều khiển xử lý chức năng, thao tác hành vi và nội dung thông tin. Mô hình này được lấy làm nền tảng cho thiết kế phần mềm và là cơ sở cho việc tạo ra một đặc tả phần mềm.

3. VIỆC HÌNH THÀNH CÁC YÊU CẦU

Phân tích và định rõ yêu cầu là bước kỹ thuật đầu tiên trong tiến trình kỹ nghệ phần mềm. Hoạt động phân tích và định rõ yêu cầu hướng tới đặc tả yêu cầu phần mềm được thể hiện trong các khuôn cảnh như hình 2.1.



H2.1 Phân tích và định rõ yêu cầu

Nhu cầu của người dùng và yêu cầu của người dùng không phải như nhau: một tổ chức có thể quyết định rằng họ cần một phần mềm trợ giúp công việc kế toán. Nhưng việc trình bày một nhu cầu đơn giản như thế để cho một kỹ sư phần mềm chấp nhận được và sử dụng tốt là điều không dễ dàng. Các thông tin của vấn đề cần giải quyết phải được thu thập, phân tích và phải được xác định một cách rõ ràng. Khi đó thì giải pháp phần mềm mới có thể được thiết kế và thực thi. Để giải quyết vấn đề này người ta phải thực hiện các bước đầu tiên của tiến trình phân tích hệ thống như xác định nhu cầu, nghiên cứu khả thi và mô hình hóa hệ thống (giai đoạn tiền khả thi).

Việc phân tích và nắm bắt yêu cầu là giai đoạn đầu của quá trình thiết lập các dịch vụ (mà hệ thống phải giải quyết) và các ràng buộc (mà hệ thống phải tuân theo). Kết quả của công việc này là bản đặc tả yêu cầu. Đó thường là tư liệu chính thức đầu tiên được tạo ra trong quy trình xây dựng phần mềm.

Khó khăn có tính nguyên lý của công việc thiết kế các hệ thống phần mềm là các vấn đề "của độc", nó là các vấn đề không có công thức định nghĩa. Mỗi phát biểu hình thức (các yêu cầu) của vấn đề rất riêng và sự nhận biết của người phát triển trong tiến trình là liên tục thay đổi.

Trong thực tế:

- Hiểu bản chất vấn đề cần nghiên cứu trong hệ thống thường là phức tạp, dù rằng hệ thống đó là mới hay đang tồn tại.

- Việc hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu phần mềm là điều chủ chốt cho sự thành công của nỗ lực phát triển phần mềm.

- Nhiệm vụ phân tích yêu cầu là một tiến trình khám phá, làm mịn, mô hình hóa và đặc tả. Phạm vi phần mềm, ban đầu do người phân tích thiết lập, làm mịn dần trong việc lập kế hoạch dự án phần mềm, sẽ được chi tiết thêm:

- + Các mô hình thông tin cần tới;

- + Luồng thông tin;

- + Hành vi vận hành;

- + Nội dung dữ liệu được tạo ra.

- Cả người phát triển và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đặc tả yêu cầu. Khách hàng đặt vấn đề. Người phân tích hoạt động như một người tích hợp, người cố vấn và người giải quyết vấn đề.

- Việc phân tích và đặc tả yêu cầu là một nhiệm vụ không đơn giản. Nội dung trao đổi giữa hai bên là rất lớn. Việc hiểu lầm, hiểu sai, hiểu mơ hồ rất dễ phạm phải.

- Phân tích yêu cầu nhiệm vụ kỹ nghệ phần mềm để bắc nhịp cầu nối giữa kỹ nghệ hệ thống máy tính với thiết kế phần mềm:

Kỹ nghệ hệ
thống
máy tính

Phân tích
yêu cầu
phần mềm

Thiết kế
phần mềm

Việc phân tích yêu cầu phần mềm đem lại lợi ích cho cả người phát triển và khách hàng.

- + Giúp người phân tích hệ thống có thể xác định được chức năng và hiệu suất phần mềm; chỉ ra giao diện của phần mềm với các phần tử hệ thống khác; xác lập những ràng buộc thiết kế mà phần mềm phải đáp ứng;
- + Cho phép người phân tích tinh chế lại phần mềm và xây dựng mô hình tiến trình, dữ liệu các lĩnh vực hành vi sẽ được phần mềm xử lý;
- + Giúp người thiết kế phần mềm một cách biểu diễn thông tin và chức năng - cơ sở để dịch thành thiết kế dữ liệu, kiến trúc và thủ tục;
- + Cung cấp cho người phát triển và khách hàng các phương tiện để xác quyết về chất lượng phần mềm sau khi xây dựng nhờ đặc tả yêu cầu.

4. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

Xác định yêu cầu là mô tả trừu tượng các dịch vụ (mà hệ thống được mong đợi phải cung cấp) và các ràng buộc (mà hệ thống phải tuân thủ khi vận hành). Nó chỉ đặc tả tính chất bên ngoài của hệ thống mà không hề liên quan đến các đặc tính thiết kế. Nó phải được viết sao cho người ta có thể hiểu được mà không cần một kiến thức chuyên môn đặc biệt nào.

Các yêu cầu được chia làm hai loại:

1. Các yêu cầu hệ thống chức năng: các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp.
2. Các yêu cầu phi chức năng: các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo.

Về nguyên tắc, các yêu cầu của hệ thống phải là vừa đầy đủ, vừa không gây ra mâu thuẫn. Thực tế đối với các hệ lớn và phức tạp thì thực khó đạt được tính đầy đủ và tính không gây mâu thuẫn cho phiên bản đầu của tư liệu yêu cầu phần mềm. Vấn đề là khi duyệt lại hoặc trong các pha sau này của vòng đời phần mềm người ta phát hiện ra các sự không thỏa mãn đó thì tư liệu yêu cầu phải được chỉnh lý lại.

Xác định yêu cầu thường được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên cộng thêm việc dùng các bảng, các biểu đồ để cho người dùng dễ hiểu (xem như

người dùng không biết các khái niệm chuyên môn). Ngôn ngữ được dùng trong việc xác định yêu cầu thường là không chính xác và mơ hồ. Sự lầm lẫn giữa các biểu thị khái niệm và các biểu thị chi tiết đòi hỏi việc mô tả thông tin cần được biểu diễn ở nhiều mức chi tiết khác nhau.

Chú ý:

- Vì việc xác định yêu cầu khó hoàn thiện trước khi bắt đầu phát triển hệ thống nên việc áp dụng mô hình bản mẫu sẽ thích hợp hơn là mô hình thác nước.

- Cần phân biệt giữa mục tiêu của hệ thống và yêu cầu của hệ thống. Yêu cầu là một cái gì đó có thể kiểm tra được. Mục tiêu lại là một đặc trưng khái quát hơn mà hệ thống phải thể hiện. Chẳng hạn mục tiêu của hệ thống là thân thiện với người sử dụng. Nhưng sự thân thiện với người sử dụng lại không phải là một thuộc tính khách quan.

4.1. Yêu cầu đối với tư liệu các yêu cầu phần mềm

Heninger đòi hỏi 6 yêu cầu cho tư liệu các yêu cầu phần mềm:

1. Chỉ đặc tả tính chất bên ngoài của hệ thống;
2. Đặc tả các ràng buộc về sự thực hiện;
3. Phải là dễ thay đổi;
4. Phải được dùng làm công cụ tham khảo cho người bảo trì hệ thống;
5. Phải báo cáo dự tính trước về vòng đời của hệ thống;
6. Phải đặc trưng hóa các đáp ứng chấp nhận được cho các sự kiện bất ngờ.


4.2. Yêu cầu đối với cấu trúc của một tư liệu

Cấu trúc của một tư liệu yêu cầu được gợi ý theo kết cấu sau:

1. Phần dẫn nhập;
2. Phần mô hình hệ thống;
3. Phần triển khai của hệ thống;
4. Phần các yêu cầu chức năng;
5. Phần từ điển thuật ngữ.

- Không thể có được đặc tả chi tiết trong giai đoạn này. Khách hàng có thể không chắc chắn là họ cần gì. Người phát triển cũng không chắc chắn rằng một cách tiếp cận cụ thể có thực hiện đúng chức năng và hiệu suất mong muốn không → tìm cách tiếp cận khác - làm bản mẫu;
- Nhiệm vụ liên quan tới phân tích và đặc tả hệ thống được mô tả sao cho khách hàng có thể duyệt và chấp thuận. Lý tưởng nhất là khách hàng xây dựng bản đặc tả yêu cầu phần mềm, thực tế không có kết hợp giữa người phát triển và khách hàng.

Việc chỉnh kế hoạch trong thực tế thường được gọi ý qua sơ đồ sau:



H2.3 Vì sao chỉnh kế hoạch dự án phần mềm

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ta có thể xem xét một số lý do sau:

- Để xác định rõ ràng mục tiêu và nội dung**: Khi có một kế hoạch rõ ràng, mọi người sẽ dễ dàng hiểu rõ về mục tiêu và nội dung mà họ cần đạt được. Điều này giúp tăng hiệu quả làm việc và giảm thiểu rủi ro.
- Để quản lý thời gian và nguồn lực**: Kế hoạch giúp xác định thời gian và nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án sẽ được hoàn thành đúng hạn và với ngân sách hợp lý.
- Để giảm thiểu rủi ro**: Kế hoạch giúp nhận diện và đánh giá rủi ro tiềm tàng. Khi rủi ro được nhận diện, có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng.
- Để tăng hiệu suất và chất lượng**: Khi có kế hoạch rõ ràng, mọi người sẽ có động lực và sự minh bạch để nỗ lực và cố gắng để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
- Để tăng sự đồng lòng và hỗ trợ**: Khi mọi người cùng chia sẻ mục tiêu và kế hoạch, họ sẽ dễ dàng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

5. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

5.1. Cách đặc tả và biểu diễn

5.1.1. Đặc tả

Đặc tả một vấn đề là mô tả (một cách rất riêng nhò các kỹ thuật thể hiện) các đặc trưng của vấn đề đó. Vấn đề có thể là đối tượng, khái niệm hoặc một thủ tục nào đó.

Yêu cầu đầu tiên của đặc tả là tính chính xác.

Các đặc tả thường mang tính trừu tượng. Càng ở mức cao (những mức đầu tiên của quá trình làm mịn hoặc chính xác hóa) đặc tả càng trừu tượng. Càng xuống các mức thấp, đặc tả càng tiếp cận dần tới cụ thể - tức là tới một thể hiện trên một máy tính cụ thể với một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Có một số loại hình đặc tả như sau:

- **Đặc tả hình thức:** là những đặc tả chính xác tức là không thể dẫn tới những cách hiểu khác nhau. Đặc tả hình thức sử dụng công cụ chủ yếu là đại số và logic;
- **Đặc tả phi hình thức:** diễn đạt bằng những ngôn ngữ, tuy không chặt chẽ nhưng được nhiều người biết và có thể trao đổi với nhau để chính xác hoá những điểm chưa rõ, những khái niệm mơ hồ;
- **Đặc tả hỗn hợp:** phối hợp hai kiểu đặc tả trên.

Trong thực tế, có nhiều loại hình đặc tả, ví dụ như: đặc tả cấu trúc dữ liệu (mô tả các thành phần của dữ liệu...), đặc tả chức năng (mô tả chức năng thông qua việc mô tả tính chất của input, output...), đặc tả đối tượng (bao gồm đặc tả cấu trúc và đặc tả chức năng...), đặc tả thao tác (mô tả các thao tác cần thực hiện...), đặc tả cú pháp (mô tả cách lắp ghép các kí hiệu, các từ lại thành chương trình...), đặc tả xử lý, đặc tả thuật toán...

Kiểu đặc tả cần phù hợp với giải pháp. Các yêu cầu phần mềm có thể được phân tích theo một số cách khác nhau. Các kỹ thuật phân tích có thể dẫn tới những đặc tả trên giấy hay trên máy tính (được xây dựng nhờ dùng CASE) có chứa các mô tả ngôn ngữ đồ họa và tự nhiên cho yêu cầu phần mềm. Việc làm bản mẫu đã giúp đặc tả thực hiện được, tức là bản mẫu thể hiện một biểu diễn của các yêu cầu phần mềm. Các ngôn ngữ đặc tả hình thức dẫn tới biểu diễn hình thức.

5.1.2. Biểu diễn

Các yêu cầu phần mềm có thể được biểu diễn theo nhiều cách. Các biểu diễn tốt nên tuân theo hướng dẫn sau:


Định dạng và nội dung biểu diễn theo hướng liên quan tới vấn đề:

- Theo một dàn bài chung cho nội dung của bản đặc tả các yêu cầu phần mềm.;
- Dạng biểu diễn có trong bản đặc tả có thể thay đổi theo lĩnh vực ứng dụng (chẳng hạn, đặc tả cho hệ thống tự động hóa chế tạo sẽ dùng cách kí hiệu khác, biểu đồ và ngôn ngữ khác với đặc tả cho trình biên dịch ngôn ngữ lập trình).

Thông tin chứa trong bản đặc tả nên được lồng nhau:

- Các biểu diễn nên làm lộ ra các tầng thông tin sao cho độc giả có thể di chuyển tới mức chi tiết mình mong muốn.
- Đoạn và các sơ đồ đánh dấu nên chỉ ra mức độ chi tiết đang được trình bày. Đôi khi cũng nên trình bày cùng một thông tin ở các mức trừu tượng khác nhau để hiểu tốt hơn.

Các biểu đồ và các dạng kí pháp khác nên giảm thiểu và nhất quán trong sử dụng: Chẳng hạn, cách kí hiệu dưới đây có thể được hiểu theo nhiều cách, và có thể được giải thích ít nhất theo ba (hoặc năm hay sáu) cách khác nhau. Sự lẫn lộn hay không nhất quán trong kí pháp, dù là đồ họa hay kí hiệu cũng dễ làm suy giảm việc hiểu và làm phát sinh lỗi.



Biểu diễn nên thường được xem lại: nội dung của đặc tả sẽ thay đổi, vì vậy biểu diễn nên thường được xem lại để đảm bảo tính thống nhất. Một cách lý tưởng, các công cụ CASE nên có sẵn để cập nhật tất cả các biểu diễn bị ảnh hưởng bởi từng thay đổi.

Nên sử dụng các kí hiệu, sơ đồ quen thuộc nhưng có chọn lọc: người ta đã tiến hành nhiều cuộc điều tra về nhân tố con người liên quan đến đặc tả. Đường như ít có hoài nghi rằng cách kí hiệu và thu xếp có ảnh hưởng tới việc hiểu. Tuy nhiên các kỹ sư thích các dạng ký hiệu, các sơ đồ riêng biệt. Sự quen thuộc thường thuận cho mọi người, nhưng các

nhân tố chọn lọc như cách bố trí không gian, các mẫu hình dễ nhận thức và mức hợp lý của hình thức sẽ giúp cho việc đặc tả có lợi về sau.

5.2. Các nguyên lý đặc tả

Đặc tả có thể được xem như một tiến trình biểu diễn. Mục đích cuối cùng của đặc tả các yêu cầu được biểu thị sao cho dẫn tới việc cài đặt phần mềm thành công. Balzer và Goldman đề nghị tám nguyên lý đặc tả tốt:

Nguyên lý 1: phân biệt chức năng với cài đặt.

Trước hết, theo định nghĩa, đặc tả là một mô tả về điều mong muốn, chứ không phải là cách thực hiện nó (cài đặt). Đặc tả có thể chấp nhận hai dạng hoàn toàn khác nhau. Dạng thứ nhất là dạng của các hàm toán học: với một tập cái vào đã cho, tạo ra một tập cái ra đặc biệt. Dạng tổng quát của những đặc tả như thế là tìm ra một hoặc tất cả những kết quả ứng với P (cái vào), với P biểu thị một tân từ bất kỳ. Trong những đặc tả như thế, kết quả cần thu được phải hoàn toàn được diễn đạt cái gì không phải là thế nào.

Nguyên lý 2: Cần tới ngôn ngữ đặc tả hệ thống hướng tiến trình.

Xét tình huống trong đó môi trường là động và sự thay đổi của nó ảnh hưởng tới hành vi của thực thể nào đó tương tác với môi trường đó. Hành vi của nó không thể biểu diễn được ở dạng hàm toán học của cái vào. Thay vì thế, cần phải sử dụng cách biểu diễn khác: cách mô tả hướng tiến trình, trong đó đặc tả cái gì đạt được bằng cách xác định một mô hình hành vi mong muốn của hệ thống dưới dạng các đáp ứng chức năng đối với các kích thước khác nhau từ môi trường.

Những đặc tả hướng tiến trình như vậy:

1. Trình bày một mô hình về hành vi hệ thống;
2. Thông thường không thuộc ngôn ngữ đặc tả hình thức;
3. Lột tả được bản chất của nhiều tình huống phức tạp cần phải đặc tả;
4. Trong những tình huống cần tự động hóa, cả tiến trình lẫn môi trường tồn tại của nó đều phải được mô tả một cách hình thức. Muốn vậy, toàn bộ hệ thống các bộ phận tương tác phải được đặc tả chứ không chỉ đặc tả một thành phần.

Nguyên lý 3: Đặc tả phải bao gồm hệ thống trong đó phần mềm là một thành phần.

Một hệ thống bao gồm các thành phần tương tác nhau. Chỉ bên trong hoàn cảnh của toàn bộ hệ thống và tương tác giữa các thành phần của nó thì hành vi của một thành phần riêng mới có thể được xác định. Nói chung, một hệ thống được mô hình hóa như một tập hợp các mối quan hệ giữa các thành phần thụ động. Những sự vật này có liên quan lẫn nhau và qua thời gian dẫn đến mối quan hệ giữa các sự vật thay đổi. Mỗi quan hệ động này đưa ra sự kích thích cho các sự vật tích cực, còn gọi là các tác nhân, đáp ứng. Sự đáp ứng có thể gây ra những thay đổi thêm nữa, và do đó, tạo ra thêm kích thích để cho các tác nhân có thể đáp ứng lại.

Nguyên lý 4: Đặc tả bao gồm cả môi trường mà hệ thống vận hành.

Môi trường trong đó hệ thống vận hành và các tương tác phải được xác định.

Bản thân môi trường cũng là một hệ thống bao gồm các sự vật tương tác, cả tích cực lẫn thụ động, mà trong hệ thống chúng chỉ là một tác nhân. Các tác nhân khác, theo định nghĩa là không thay đổi bởi vì chúng là một phần của môi trường, giới hạn phạm vi của việc thiết kế và cài đặt về sau. Trong thực tế, sự khác nhau duy nhất giữa hệ thống và môi trường của nó là ở chỗ nỗ lực thiết kế và cài đặt về sau sẽ vận hành chỉ trong đặc tả cho hệ thống. Đặc tả môi trường làm cho "giao diện" của hệ thống được xác định theo cùng cách như bản thân hệ thống chứ không đưa vào cách hình thức hóa khác.

Đặc tả hệ thống chính là bức tranh của tập hợp các tác nhân xoắn xuýt nhau cao độ, phản ứng lại những kích thích trong môi trường (thay đổi các sự vật). Chỉ có thông qua những hành động điều phối của tác nhân mà hệ thống mới đạt được các mục tiêu của nó. Thiết kế tuân theo đặc tả và quan tâm đến việc phân rã một đặc tả thành các mẩu gần tách biệt để chuẩn bị cho cài đặt. Tuy nhiên đặc tả phải vẽ lại chính xác bức chân dung của hệ thống và môi trường của nó như cộng đồng người dùng cảm nhận tới mức chi tiết, phục vụ cho các giai đoạn thiết kế và cài đặt. Vì mức độ chi tiết cần thiết này là khó thấy trước, nếu không nói là không thể, nên đặc tả, thiết kế và cài đặt phải được thừa nhận như một hoạt động tương tác. Do đó, điều mấu chốt là công nghệ cần bao quát thật nhiều các hoạt động này khi bản đặc tả được soạn thảo và thay đổi (trong cả hai giai đoạn phát triển khởi đầu và bảo trì về sau)

Nguyên lý 5: Đặc tả hệ thống phải là một mô hình nhận thức.


- Đặc tả hệ thống phải là một mô hình nhận thức chứ không phải là một mô hình thiết kế hay cài đặt;
- Mô tả một hệ thống sao cho đạt được sự cảm nhận của cộng đồng người sử dụng. Các sự vật mà nó thao tác phải tương ứng với các sự vật của lĩnh vực đó; các tác nhân phải được mô hình hóa cho các cá nhân, tổ chức và trang thiết bị trong lĩnh vực đó; còn các hành động họ thực hiện thì phải được mô hình hóa cho những hoạt động thực tế xuất hiện trong lĩnh vực;
- Phải có khả năng tổ hợp vào trong đặc tả những quy tắc hay luật bao trùm các sự vật thuộc lĩnh vực

Một trong những luật này bài trừ những trạng thái nào đó của hệ thống (như "hai sự vật không thể đồng thời cùng một chỗ và vào cùng một lúc") và do đó giới hạn hành vi của các tác nhân hay chỉ ra nhu cầu bổ trợ để ngăn cản những trạng thái khỏi này sinh.

Nguyên lý 6: Đặc tả phải thể hiện tính vận hành

Đặc tả phải đầy đủ và mang tính hình thức để có thể được dùng trong việc xác định rằng liệu một cài đặt được đề nghị có thỏa mãn đặc tả cho những trường hợp kiểm thử tùy ý không. Tức là, với kết quả của việc cài đặt trên một tập dữ liệu được chọn một cách tùy ý, phải có thể dùng đặc tả để xác định tính hợp lệ cho những kết quả đó. Điều này kéo theo rằng đặc tả, mặc dù không phải là một đặc tả hoàn toàn về cách thức, vẫn có thể hành động như một bộ sinh các hành vi. Do đó theo nghĩa mở rộng, đặc tả này phải thể hiện tính vận hành...

Quá trình cài đặt xem hình 2.4.



H 2.4 Quá trình cài đặt

Nguyên lý 7: Đặc tả hệ thống chấp nhận dung sai về tính không đầy đủ và vì vậy có tính nâng cao.

Không đặc tả nào có thể là đầy đủ hoàn toàn. Môi trường mà hệ thống tồn tại trong đó quá phức tạp. Một đặc tả bao giờ cũng là một mô hình - một sự trừu tượng hóa - của một tình huống thực (hay được mường tượng) nào đó. Do đó nó sẽ không đầy đủ. Hơn thế nữa, nó tồn tại ở nhiều mức chi tiết. Các công cụ phân tích được sử dụng để giúp đặc tả và kiểm thử đặc tả phải có khả năng xử lý với tính không đầy đủ.

Nguyên lý 8: Đặc tả phải được cục bộ hóa và được ghép lỏng lẻo.

Các nguyên lý trước xử lý đặc tả như một thực thể tĩnh. Nguyên lý này nảy sinh từ tính động của đặc tả. Cần phải thừa nhận rằng mặc dù mục tiêu chính của một đặc tả là dùng làm cơ sở cho thiết kế và cài đặt một hệ thống nào đó, nhưng nó không phải là một sự vật tĩnh dựng sẵn mà là một vật động đang trải qua thay đổi đáng kể.

Việc thay đổi (động) của đặc tả xuất hiện trong ba hoạt động chính:

- Phát biểu: khi một đặc tả ban đầu đang được tạo ra;
- Phát triển: khi đặc tả được soạn thảo trong quá trình thiết kế;
- Lắp: để phản ánh môi trường đã thay đổi và/hoặc các yêu cầu chức năng phụ.

Với nhiều thay đổi xuất hiện đối với đặc tả, điều mẫu chốt là nội dung và cấu trúc của đặc tả được chọn để làm phù hợp với thay đổi này. Yêu cầu chính cho sự phù hợp đó là ở chỗ:

Thông tin bên trong đặc tả phải được cục bộ hóa sao cho chỉ một phần nhỏ (một cách lý tưởng) cần phải sửa đổi khi thông tin thay đổi;

Đặc tả cần được cấu trúc (ghép) một cách lỏng lẻo cho từng phần có thể được thêm vào hay loại bỏ một cách dễ dàng, và cấu trúc được điều chỉnh một cách tự động.

5.3. Các mức trừu tượng của đặc tả

Các đặc tả được thể hiện ở vài mức trừu tượng khác nhau cùng với mối tương quan giữa các mức ấy. Mỗi mức hướng đến các đối tượng đọc khác nhau mà họ có quyền quyết định về việc mua sắm và thực hiện.

Các mức đó là:

1. Định ra yêu cầu:

- Thể hiện bằng ngôn ngữ tự nhiên về các dịch vụ mà hệ thống sẽ phải cung cấp;
- Phải được viết sao cho dễ hiểu đối với khách hàng và người quản lý hợp đồng, người sẽ mua sắm sẽ sử dụng.

2. Đặc tả yêu cầu:

- Tài liệu nêu ra các dịch vụ một cách chi tiết hơn. Tài liệu này (thường được gọi là đặc tả chức năng);
- Đòi hỏi chính xác tới mức nó có thể làm cơ sở cho hợp đồng giữa người mua sắm hệ thống và người phát triển phần mềm;
- Được viết dễ hiểu đối với các nhân viên kỹ thuật ở cả nơi mua lẫn nơi phát triển;
- Kỹ thuật đặc tả hình thức hẳn là thích hợp cho các đặc tả kiểu như vậy, nhưng nó cũng tùy thuộc ở trình độ kiến thức cơ bản của người mua sắm hệ thống.

3. Đặc tả phần mềm/ đặc tả thiết kế (đây là một mô tả trừu tượng cho phần mềm):

- Dùng làm cơ sở cho việc thiết kế và thực thi;
- Thể hiện một quan hệ rõ ràng giữa tư liệu này và đặc tả yêu cầu;
- Đôi tượng đọc ở đây chủ yếu là các kỹ sư phần mềm chứ không phải là người sử dụng hoặc người quản lý;
- Sử dụng kỹ thuật đặc tả hình thức là thích hợp cho tư liệu này.

5.4. Đặc tả yêu cầu

Việc định yêu cầu là việc đặc tả hướng khách hàng và được viết bằng ngôn ngữ của khách hàng. Khi đó có thể dùng các khái niệm không chính xác, ngôn ngữ tự nhiên và các biểu đồ. Đặc tả yêu cầu (được gọi là đặc tả chức năng) là cơ sở cho hợp đồng làm hệ thống nên không được mơ hồ, để không gây ra sự hiểu lầm của khách hàng hoặc của người ký hợp đồng.

H 2.4 Quá trình cài đặt

Rất nhiều vấn đề của kỹ nghệ phần mềm là khó khăn khi đặc tả yêu cầu. Với một yêu cầu mơ hồ thì người phát triển sẽ thực hiện nó sao cho chi phí rẻ nhất. Trong khi đó khách hàng lại không muốn như vậy. Sau các cuộc tranh luận kéo dài thì các yêu cầu mới sẽ được thiết lập và có các đổi thay đối với hệ thống. Dĩ nhiên việc đó sẽ làm trì hoãn ngày phân phối hệ thống và làm tăng chi phí.

Chi phí do các sai sót trong việc phát biểu các yêu cầu có thể là rất cao, đặc biệt là nếu các sai sót này còn vẫn chưa được phát hiện khi hệ thống được thực hiện. Báo cáo rằng trong một vài hệ thống lớn thì có đến 95% các mã đã phải viết lại để thỏa mãn cá yêu cầu của người dùng đã thay đổi và 12% các lỗi được phát hiện trong quá trình ba năm đầu sử dụng là các lỗi do đặc tả yêu cầu không đúng đắn.

Chi phí do thay đổi một yêu cầu là đắt hơn nhiều so với chi phí sửa chữa thiết kế hoặc do lỗi mã.

5.4.1. Những hạn chế của việc đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Người đọc và người viết đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên buộc phải hiểu mỗi từ theo cùng một khái niệm. Điều đó là không thể được do sự mơ hồ và bản tính cố hữu của ngôn ngữ tự nhiên và cũng vì không có một từ điển thuật ngữ máy tính chuẩn mực;
2. Một đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên là quá mềm dẻo: nó cho phép các yêu cầu liên quan được biểu thị trong các cách hoàn toàn khác nhau;
3. Các yêu cầu là không phân hoạch được một cách rõ ràng: hiệu quả của việc đổi thay chỉ có thể được xác định bởi toàn bộ các yêu cầu chứ không phải là một nhóm các yêu cầu liên quan.

Có người đề nghị rằng các ngôn ngữ đặc tả hình thức toán học nên được dùng để biểu thị các yêu cầu hệ thống. Nhưng đa số các khách hàng lại không hiểu đặc tả hình thức toán học. Hall (1990) đã đề xuất cách để giải quyết khó khăn đó là viết thêm các chú giải dài dòng ngay bên cạnh cho người dùng dễ hiểu. Khi nào người dùng trở nên quen thuộc hơn với những ưu điểm của đặc tả hình thức và các kỹ sư phần mềm không còn miễn cưỡng dùng các phương pháp hình thức thì sẽ có nhiều cách đặc tả yêu cầu dựa trên các mô hình hình thức của chức năng hệ thống.

5.4.2. Các yêu cầu phi chức năng

Một yêu cầu phi chức năng của hệ thống là một hạn chế hoặc ràng buộc về các dịch vụ của hệ thống. Các yêu cầu đó có thể được đưa ra:

- Vì nhu cầu của người dùng;
- Vì hạn chế của kinh phí;
- Vì chính sách của tổ chức;
- Vì sự cần thiết tương tác giữa các phần cứng và phần mềm;

Vì các nhân tố bên ngoài như các quy tắc an toàn, luật lệ bí mật riêng tư.

Có ba kiểu yêu cầu phi chức năng chính:

1. Các yêu cầu sản phẩm: đây là các yêu cầu về hệ thống được phát triển, chẳng hạn yêu cầu về tốc độ, về bộ nhớ, về độ tin cậy, về tính di chuyển được và về tính dừng lại được;
2. Các yêu cầu về quá trình: đây là các yêu cầu về quá trình phát triển, chẳng hạn như các chuẩn cần phải theo, các yêu cầu về sự thực hiện như các ngôn ngữ lập trình, phương pháp thiết kế, yêu cầu về phân phát;
3. Các yêu cầu ngoại lai: tức là các yêu cầu không phải về sản phẩm cũng không phải về quá trình phát triển; chẳng hạn như về giao tiếp với các hệ thống khác, về pháp lý, về chi phí, về nhóm những người phát triển...

Tùy theo các tổ chức cụ thể, đặc tả yêu cầu có thể được thể hiện bằng các cách khác nhau kể từ mức phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên về các dịch vụ mà hệ cần cung cấp đến mức đặc tả hệ thống một cách hình thức kiểu toán học. Ranh giới giữa các yêu cầu và đặc tả hình thức là một thứ rất tinh tế và các thuật ngữ này lại còn có thể được dùng theo nghĩa như nhau.

5.4.3. Khó khăn của việc xác định đặc tả yêu cầu

1. Các hệ phần mềm lớn thường được yêu cầu cải thiện dựa trên nguyên trạng; hoặc không có hệ thống nào hoặc có một hệ thống không đầy đủ. Mặc dù có thể biết các khó khăn của hệ thống hiện có nhưng lại rất khó dự đoán được hiệu quả của hệ thống đã được cải thiện đối với tổ chức đó;
2. Các hệ thống lớn thường có một công đồng người sử dụng đa dạng, họ có những yêu cầu và ưu tiên khác nhau, thậm chí là

mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng thì các yêu cầu hệ thống cũng không thể tránh được sự thỏa hiệp;

3. Những người bỏ tiền ra mua sắm hệ thống và những người sử dụng hệ thống hiếm khi lại là một. Những người mua sắm hệ thống đặt ra các yêu cầu theo những ràng buộc của tổ chức cơ quan và của ngân sách. Những cái đó lại thường mâu thuẫn với các yêu cầu thực sự của người dùng.

5.4.4. Thẩm định yêu cầu

Một khi đã thiết lập các yêu cầu thì phải thẩm định xem chúng có thỏa mãn các nhu cầu của người mua hệ thống không. Nếu việc thẩm định không phù hợp thì các sai lầm có thể lan truyền sang các giai đoạn thiết kế và thực hiện. Khi đó có thể cần đến sự nâng cấp hệ thống rất tốn kém để làm cho yêu cầu trở nên đúng đắn.

Có bốn vấn đề liên quan đến việc thẩm định yêu cầu:

1. Phải chỉ ra rằng các nhu cầu của người dùng là được thỏa mãn;
2. Các yêu cầu phải không gây ra mâu thuẫn nhau;
3. Các yêu cầu phải đầy đủ: chúng phải chứa mọi chức năng và mọi ràng buộc mà người dùng đã hướng đến;
4. Các yêu cầu phải là hiện thực.

5.5. Dàn bài đặc tả yêu cầu phần mềm

Bản đặc tả các yêu cầu phần mềm được tạo ra tại đỉnh cao của nhiệm vụ phân tích.

Chức năng và hiệu năng được cấp phát cho phần mềm xem như một phần của kỹ nghệ hệ thống thường được làm mịn bằng cách thiết lập phần mô tả thông tin đầy đủ như mô tả chức năng chi tiết, chỉ báo về các yêu cầu hiệu năng và những ràng buộc thiết kế, các tiêu chuẩn hợp lệ thích hợp và những dữ liệu khác thường cần tới. Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, IEEE và Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị các định dạng cho các đặc tả yêu cầu phần mềm. Dàn bài đơn giản hóa được trình bày trong bảng sau:

- Các yêu cầu phần mềm không đính kèm	- Các yêu cầu phần mềm đính kèm
- Các tiêu chuẩn	- Các tiêu chuẩn

Danh mục đặc tả yêu cầu phần mềm

I. Giới thiệu	
A. Đại cương về hệ thống	(mục tiêu, mục đích)
B. Mô tả chung	(cấu trúc)
C. Các ràng buộc dự án phần mềm	(phạm vi)
II. Mô tả thông tin	(chi tiết)
A. Biểu diễn luồng thông tin	(dựa vào cấu trúc thông tin)
1. Luồng dữ liệu	
2. Luồng điều khiển	(đặc biệt chú ý đến khi xét các hệ thời gian thực)
B. Biểu diễn nội dung thông tin	
C. Mô tả giao diện hệ thống	(cho từng chức năng)
III. Mô tả chức năng	
A. Phân hoạch chức năng	(cho từng chức năng)
B. Mô tả chức năng	(lời giải thích)
1. Tường thuật về cách xử lý	
2. Hạn chế/giới hạn	(về các mặt kinh tế, xã hội, kỹ thuật, chi phí, thời gian)
3. Yêu cầu hiệu năng	(theo từng modul)
4. Ràng buộc thiết kế	(có luận giải)
5. Biểu đồ trợ giúp	(cấu trúc tổng thể, tương quan với các phần tử hệ thống khác)
C. Mô tả điều khiển	
1. Đặc tả điều khiển	(có luận giải)
2. Ràng buộc thiết kế	(xem xét vận hành của phần mềm)
IV. Mô tả hành vi	(xem xét vận hành của phần mềm)
A. Trạng thái hệ thống	(mức toàn cảnh, mức định)
B. Sự kiện và hành động	(mức cụ thể, bộ phận)
V. Tiêu chuẩn hợp lệ	
A. Giới hạn hiệu năng	
B. Lớp các kiểm thử	
C. Đáp ứng phần mềm trông đợi	(tiêu chuẩn hướng tới (lý tưởng))
D. Các xem xét đặc biệt	
VI. Sách tham khảo	(tài liệu kỹ nghệ phần mềm khác, tham khảo kỹ thuật...)
VII. Phụ lục	(Danh sách các nhà cung cấp, các chuẩn...)

Trong nhiều trường hợp bản đặc tả yêu cầu phần mềm còn có thể có kèm theo một bản mẫu thực hiện được (mà trong một số trường hợp có thể thay thế được cho bản đặc tả), một bản mẫu trên giấy, hay tài liệu sơ bộ của người dùng. Bản tài liệu sơ bộ của người dùng trình bày phần mềm như hộp đen, tức là chủ yếu nhấn mạnh vào cái vào của người dùng và cái ra kết quả. Tài liệu này có thể dùng như một công cụ có giá trị để làm lộ ra vấn đề ở giao diện người - máy.

5.6. Xét duyệt đặc tả

Việc xét duyệt bản đặc tả các yêu cầu phần mềm (và hoặc bản mẫu) do cả người phát triển phần mềm và khách hàng cùng tiến hành. Bởi vì đặc tả tạo nên nền tảng cho giai đoạn phát triển nên cần phải cực kỳ cẩn thận trong khi tiến hành cuộc họp xét duyệt. Có hai mức xét duyệt.

5.6.1. Mức vĩ mô

Việc xét duyệt trước hết được tiến hành ở mức vĩ mô. Tại mức này, người xét duyệt cố gắng đảm bảo rằng bản đặc tả được đầy đủ, nhất quán và chính xác. Cần đề cập tới các câu hỏi sau:

- Các mục tiêu và mục đích được thiết lập cho phần mềm có nhất quán với mục tiêu và mục đích của hệ thống hay không?
- Những giao diện quan trọng với mọi phần tử hệ thống đã được mô tả chưa?
- Luồng và cấu trúc thông tin đã được mô tả thích hợp cho phạm vi vấn đề chưa?
- Các biểu đồ có rõ ràng không? Liệu mỗi biểu đồ có thể đứng riêng mà không cần lời giải thích không?
- Các chức năng chính có còn bên trong phạm vi và đã được mô tả thích hợp chưa?
- Liệu hành vi của phần mềm có nhất quán với thông tin nó phải xử lý và chức năng nó phải thực hiện hay không?
- Các ràng buộc thiết kế có thực tế không?
- Rủi ro công nghệ phát triển là gì?
- Các yêu cầu phần mềm khác đã được xem xét đến chưa?
- Các tiêu chuẩn hợp lệ đã được phát biểu chi tiết chưa?
- Liệu có sự không nhất quán, bỏ sót hay dư thừa nào không?

- Việc tiếp xúc với khách hàng có đầy đủ không?
- Người dùng đã xét duyệt bản Tài liệu sơ bộ của người dùng hay bản mẫu chưa?
- Các ước lượng về Kế hoạch dự án phần mềm bị ảnh hưởng thế nào?

5.6.2. Mức chi tiết

Để đưa ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi trên, việc xét duyệt có thể tập trung vào mức chi tiết. Tại đây, mối quan tâm tập trung vào từ ngữ của bản đặc tả.

Việc xét duyệt chi tiết bản đặc tả có những gợi ý sau:

- Phải quan sát các từ nối có sức thuyết phục (như "chắc chắn", "do đó", "rõ ràng", "hiển nhiên", "từ đó suy ra rằng") và hỏi "tại sao chúng lại có ở đó?"
- Theo dõi những thuật ngữ mung lung (như "một số", "đôi khi", "thường", "thông thường", "bình thường", "phần lớn", "đa số"); để yêu cầu làm sáng tỏ.
- Khi có nêu danh sách, nhưng không đầy đủ thì phải đảm bảo mọi khoản mục đều được hiểu rõ. Chú ý vào các từ như "vân vân", "cứ như thế", "cứ tiếp tục như thế", "sao cho" ...
- Phải chắc chắn phát biểu phạm vi không chứa những giả thiết không được nói rõ (như "mã hợp lệ trong khoảng 10 tới 100". Đó là số nguyên, số thực hay số hệ 16?).
- Phải nhận biết về các động từ mơ hồ như "xử lý", "loại bỏ". Có thể có nhiều cách hiểu về nó.
- Phải nhận biết các đại từ "vu vo" (như "modul vào/ra liên lạc với modul kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu và đặt cờ báo kiểm soát của nó").
- Tìm các câu có chứa sự chắc chắn (như "bao giờ", "mọi", "tất cả", "không một", "không bao giờ") rồi yêu cầu bằng chứng.
- Khi một thuật ngữ được định nghĩa tường minh tại một chỗ thì hãy thử thay thế định nghĩa này vào chỗ xuất hiện khác của nó.

- Khi một cấu trúc được mô tả theo lời thì hãy vẽ ra bức tranh để giúp hiểu được nó.
- Khi một tính toán được xác định thì hãy thử với ít nhất 2 ví dụ.

Một khi việc xét duyệt đã hoàn tất thì bản đặc tả các yêu cầu phần mềm sẽ được cả khách hàng lẫn người phát triển "ký tắt". Bản đặc tả trở thành "hợp đồng" cho việc phát triển phần mềm. Những thay đổi trong yêu cầu được nêu ra sau khi bản đặc tả đã hoàn thành sẽ không bị loại bỏ, nhưng khách hàng phải lưu ý rằng từng thay đổi sau khi ký hợp đồng đều là một mở rộng của phạm vi phần mềm và do đó có thể làm tăng thêm chi phí và/hoặc kéo dài thời gian thực hiện.

Bản đặc tả rất khó "kiểm thử" theo một cách có nghĩa, do đó sự không nhất quán hay thiếu sót có thể bị bỏ qua không chú ý tới. Trong khi xét duyệt, người ta có thể khuyến cáo những thay đổi cho bản đặc tả. Có thể sẽ khó khăn để định lượng tác động toàn cục của thay đổi, tức là làm sao việc thay đổi trong một chức năng lại ảnh hưởng tới các yêu cầu cho chức năng khác? Người ta đã phát triển các công cụ đặc tả tự động hóa để giúp giải quyết vấn đề này.

6. KỸ NGHỆ HỆ THỐNG VÀ TẠO NGUYÊN MẪU

6.1. Kỹ nghệ hệ thống

6.1.1. Các hoạt động cơ bản trong tiến trình phân tích hệ thống

Bước 1: Xác định nhu cầu

Bước đầu tiên của tiến trình phân tích hệ thống bao gồm việc xác định nhu cầu. Để bắt đầu, người phân tích giúp cho khách hàng trong việc xác định các mục tiêu của hệ thống (sản phẩm):

- Thông tin nào cần phải tạo ra?
- Thông tin nào cần được cung cấp?
- Cần những chức năng và hiệu suất nào?

Người phân tích phải phân biệt được giữa "nhu cầu" của khách hàng (những tính năng chủ chốt cho sự thành công của hệ thống) và "điều mong muốn" của khách hàng (những tính năng tốt nên có nhưng không bắt buộc). Điều này cũng có thể là một thảm họa.

Một khi các mục tiêu tổng thể đã được xác định thì nhà phân tích chuyển sang việc đánh giá các thông tin phụ:

- Liệu có công nghệ để xây dựng hệ thống không?

- Cần có những tài nguyên chế tạo và phát triển đặc biệt nào?

- Cần phải đặt giới hạn nào về chi phí và lịch biểu?

Nếu hệ thống mới thực tế là một sản phẩm để bán cho nhiều khách hàng thì nên có những câu hỏi sau:

- Đâu là thị trường tiềm năng cho sản phẩm này?

- Sản phẩm này so với các sản phẩm cạnh tranh khác như thế nào?

- Sản phẩm này sẽ giữ vị trí nào trong tuyến sản phẩm của cả công ty?

Thông tin thu được trong bước xác định nhu cầu được kết tinh trong *Tài liệu quan niệm về hệ thống*. Tài liệu quan niệm nguyên bản đôi khi được khách hàng chuẩn bị trước cuộc gặp gỡ với người phân tích. Sự trao đổi thường xuyên giữa khách hàng - người phân tích tạo ra những thay đổi cho tài liệu này.

Bước 2: Nghiên cứu khả thi

Mọi dự án đều khả thi với nguồn tài nguyên vô hạn và thời gian vô hạn. Nhưng việc xây dựng hệ thống lại phải làm với sự hạn hẹp về tài nguyên và khó (nếu không phải là bất khả thi) và bảo đảm đúng ngày bàn giao. Cho nên cần phải thận trọng trong đánh giá tính khả thi của dự án từ thời điểm sớm nhất có thể được.

Phân tích khả thi và rủi ro có liên quan với nhau theo nhiều cách. Nếu rủi ro của dự án là lớn, thì tính khả thi của việc chế tạo phần mềm chất lượng sẽ bị giảm đi.

Trong kỹ nghệ hệ thống, chúng ta tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

1. Khả thi về kinh tế: đánh giá về chi phí phát triển cần phải cân xứng với lợi tức cuối cùng hay lợi ích mà hệ thống được xây dựng đem lại.

2. Khả thi về kỹ thuật: khảo cứu về chức năng, hiệu suất và ràng buộc có thể ảnh hưởng tới khả năng đạt tới một hệ thống chấp nhận được.

3. Khả thi về hợp pháp: quy định của pháp luật về sự xâm phạm, vi phạm hay khó khăn nào có thể gây ra từ việc xây dựng hệ thống.

4. Khả thi về phương án: đánh giá tính khả thi của phương án đã xác định để tiếp cận tới việc xây dựng hệ thống.

Khảo cứu khả thi không tiến hành cho các hệ thống, trong đó việc biện minh kinh tế là hiển nhiên, rủi ro kỹ thuật thấp, ít các vấn đề pháp lý và không có các phương pháp hợp lý nào khác. Tuy nhiên, nếu bất kỳ điều kiện nói trên không được đáp ứng thì phải tiến hành khảo cứu khả thi.

Luận chứng kinh tế nói chung là xem xét "nền tảng" cho hầu hết các hệ thống (các ngoại lệ là hệ thống quốc phòng, hệ thống luật, các ứng dụng công nghệ cao như chương trình không gian vũ trụ).

Luận chứng kinh tế bao gồm:

- Các mối quan tâm, kể cả phân tích chi phí - lợi ích;
- Chiến lược lợi tức dài hạn của công ty;
- Ảnh hưởng tới các trung tâm hay sản phẩm lợi nhuận khác;
- Chi phí cho tài nguyên cần cho việc xây dựng và phát triển thị trường tiềm năng.

Khả thi kỹ thuật thường là lĩnh vực khó thâm nhập nhất tại giai đoạn này trong tiến trình phát triển hệ thống. Điều thực chất là tiến trình phân tích và xác định nhu cầu cần được tiến hành song song với việc xác định chúng.

Các xem xét thường được gắn với tính khả thi kỹ thuật bao gồm:

- Rủi ro xây dựng: liệu các phần tử hệ thống có thể được thiết kế sao cho chức năng và hiệu suất cần thiết làm lộ rõ những ràng buộc trong khi phân tích không?
- Có sẵn tài nguyên: có sẵn các nhân viên cho việc xây dựng phần tử hệ thống đang xét không? Các tài nguyên cần thiết khác (phần cứng và phần mềm) có sẵn cho việc xây dựng hệ thống không?
- Công nghệ: công nghệ liên quan đã đạt tới trạng thái sẵn sàng hỗ trợ cho hệ thống chưa?

Người phát triển các hệ thống về bản chất đều lạc quan. Tuy nhiên, trong đánh giá tính khả thi kỹ thuật, việc đánh giá sai trong giai đoạn này cũng có thể là một thảm họa.

Tính khả thi pháp lý bao gồm một phạm vi rộng các mối quan tâm kể cả hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý, việc đánh giá sai trong giai đoạn này cũng có thể là một thảm họa.

Mức độ các phương án được xem xét tới thường bị giới hạn bởi ràng buộc chi phí và thời gian.

Có thể soạn tư liệu về nghiên cứu khả thi thành một báo cáo riêng cho cấp quản lý trên và đính kèm như phụ lục cho đặc tả hệ thống. Mặc dù định dạng của báo cáo khả thi có thể thay đổi nhưng bản đại cương dưới đây đã bao quát được hầu hết những điểm quan trọng:

Bản đại cương về nghiên cứu khả thi

I. Giới thiệu	A. Phát biểu vấn đề B. Môi trường thực hiện C. Ràng buộc
II. Tóm tắt quản lý và khuyến cáo	A. Những tóm lược quan trọng B. Bình luận C. Khuyến cáo D. Tác động
III. Các phương án	A. Các cấu hình hệ thống theo phương án B. Các tiêu chuẩn được dùng trong chọn lựa cách tiếp cận cuối cùng
IV. Mô tả hệ thống	A. Phát biểu vắn tắt về phạm vi B. Tính khả thi của các phần tử trong hệ thống
V. Phân tích chi phí - lợi ích	
VI. Đánh giá rủi ro kỹ thuật	
VII. Các chi nhánh pháp lý	
VIII. Các chủ đề khác chuyên cho dự án	
IX. Kết luận	

Bản nghiên cứu khả thi trước tiên được cấp quản lý dự án xem xét (để đánh giá độ tin cậy nội dung) rồi đến cấp quản lý cao hơn (để đánh giá trạng thái dự án). Bản nghiên cứu phải đề xuất quyết định "tiến hành/không tiến hành". Cũng cần chú ý rằng các quyết định tiến hành

hay không tiến hành sẽ được đưa ra trong các bước lập kế hoạch, đặc tả và xây dựng cho cả công nghệ phần mềm và phần cứng.

Bước 3: Mô hình hóa hệ thống

Việc mô hình hóa và mô phỏng hệ thống được sử dụng để loại bỏ những điều bất ngờ khi xây dựng hệ thống. Những công cụ CASE được áp dụng trong các tiến trình kỹ nghệ hệ thống. Vai trò của công cụ mô hình hóa và mô phỏng được tóm tắt như sau:

- Cung cấp một phương án cho tiến trình thiết kế, cài đặt và kiểm thử thông qua việc tiếp cận các công cụ mô hình hóa (một công cụ mô hình hóa và mô phỏng);
- Cho phép xây dựng một mô hình đề cập tới tất cả các vấn đề luồng chức năng và dữ liệu thông thường, đồng thời còn bao quát cả các khía cạnh hành động, hành vi của hệ thống. Có thể kiểm thử mô hình này bằng các công cụ phục vụ giám định và gỡ lỗi cho đặc tả và tìm kiếm thông tin;
- Dùng để "kiểm thử sự hoạt động" của đặc tả hệ thống: bằng cách kiểm thử mô hình (đặc tả), người kỹ sư hệ thống có thể hình dung được cách thức mà hệ thống sẽ hành xử ra sao khi được cài đặt. Người ta có thể sử dụng câu hỏi cái gì xảy ra nếu đi theo các kịch bản; xác định, kiểm tra rằng những tình huống mong muốn nào đó có xuất hiện hay không, và các tình huống không mong muốn khác sẽ không xuất hiện hay lại xuất hiện.

6.1.2 Đặc tả hệ thống

Bản Đặc tả hệ thống:

- Là một tài liệu làm nền tảng cho kỹ nghệ phần cứng, kỹ nghệ phần mềm, kỹ nghệ cơ sở dữ liệu và kỹ nghệ con người.
- Mô tả về chức năng và hiệu suất của hệ thống và những ràng buộc hệ thống.
- Quy định cả giới hạn cho từng phần tử hệ thống. Chẳng hạn, chỉ dẫn về vai trò của phần mềm trong hệ thống và các hệ thống con người khác nhau được mô tả trong biểu đồ luồng kiến trúc
- Mô tả thông tin (dữ liệu và điều khiển) vào/ ra khỏi hệ thống.

Dàn bài về bản đặc tả hệ thống sẽ được trình bày sau đây. Tuy nhiên cần lưu ý rằng đây chỉ là một trong nhiều dàn bài có thể được dùng để định nghĩa một tài liệu mô tả hệ thống. Định dạng và nội dung thực tế có thể còn tùy vào các chuẩn kỹ nghệ hệ thống hay phần mềm. Nó được điều chỉnh theo yêu cầu và tính ưa chuộng của người dùng.

Dàn bài đặc tả hệ thống

I. Giới thiệu	A. Phạm vi và mục tiêu của dự án B. Tổng quan 1. Mục tiêu 2. Ràng buộc
II. Mô tả chức năng và dữ liệu	A. Kiến trúc hệ thống 1. Biểu đồ ngữ cảnh kiến trúc 2. Mô tả về biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
III. Mô tả các hệ thống con	A. Đặc tả biểu đồ kiến trúc cho hệ con n 1. Biểu đồ luồng kiến trúc 2. Chú giải modul hệ thống 3. Vấn đề về hiệu suất 4. Ràng buộc thiết kế 5. Cách tạo các thành phần hệ thống B. Từ điển kiến trúc C. Biểu đồ và mô tả liên nối hệ thống
IV. Các kết quả mô hình hóa và mô phỏng hệ thống	A. Mô hình hệ thống được dùng cho mô phỏng B. Kết quả mô phỏng C. Vấn đề hiệu suất đặc biệt
V. Vấn đề dự án	A. Chi phí xây dựng dự phòng B. Lịch biểu dự phòng
VI. Phụ lục	

Xét duyệt đặc tả hệ thống

Cuộc họp xét duyệt đặc tả hệ thống đánh giá tính đúng đắn của định nghĩa chứa trong bản đặc tả hệ thống. Cuộc họp được cả người phát triển và khách hàng đảm bảo rằng:

- Phạm vi của dự án đã được vạch ra đúng;
- Các chức năng, hiệu suất và giao diện đã được định nghĩa đúng;
- Phân tích rủi ro môi trường và tính khả thi của dự án;
- Người phát triển và khách hàng có cùng cảm nhận về mục tiêu hệ thống.

Cuộc họp đặc tả hệ thống được tiến hành trong giai đoạn

- Đưa ra những quan điểm quản lý áp dụng cho hệ thống;
- Tiến hành đánh giá kỹ thuật về các phần tử và chức năng hệ thống.

Về khía cạnh quản lý, đặc tả hệ thống cần phải thỏa mãn những câu hỏi sau:

- Nhu cầu kinh doanh của hãng đã được thiết lập chưa? Luận chứng hệ thống có nghĩa không?
- Có cần môi trường (hay thị trường) riêng cho hệ thống đã được mô tả hay không?
- Những phương án nào đã được xem xét?
- Rủi ro phát triển cho từng phần tử hệ thống là gì?
- Các tài nguyên đã có sẵn cho việc xây dựng hệ thống chưa?
- Các giới hạn chi phí và lịch biểu có ý nghĩa gì không?

Các câu hỏi trên nên được đặt ra và trả lời một cách đều đặn trong nhiệm vụ phân tích. Mỗi câu hỏi nên được xem xét lại tại giai đoạn đánh giá kỹ thuật.

Mức độ chi tiết trong giai đoạn đánh giá kỹ thuật (hợp xét duyệt hệ thống) phụ thuộc vào mức độ chi tiết trong nhiệm vụ xác định ban đầu.

Việc xét duyệt nên bao gồm các vấn đề sau:

- Về chức năng của hệ thống: có phù hợp với những định giá về rủi ro phát triển, chi phí và lịch biểu hay không?
- Các chức năng được xác định đã đủ chi tiết chưa?
- Giao diện giữa các phần tử hệ thống và với môi trường đã được xác định đủ chi tiết chưa?
- Các vấn đề độ tin cậy, hiệu suất và bảo trì đã được đề cập tới

Dẫn bài: Trong bản đặc tả chưa?

Liệu bản đặc tả hệ thống có cung cấp đủ nền tảng cho các bước kỹ nghệ phần cứng và phần mềm tiếp sau không?

Kết luận:

Sau cuộc họp xét duyệt, tiến hành các tiến trình kỹ nghệ tương ứng với các phần tử hệ thống chủ chốt như phần mềm, phần cứng, con người và CSDL. Các phần tử phần cứng, con người và CSDL của hệ thống được đề cập tới như phần tương ứng của các tiến trình kỹ nghệ.

Tại bước phân tích hệ thống người phân tích xác định ra nhu cầu của khách hàng, xác định tính khả thi kinh tế - kỹ thuật, xác định chức năng và hiệu suất cho các phần tử hệ thống chủ chốt (phần mềm, phần cứng, con người và CSDL).

Bản đặc tả hệ thống (tài liệu nền tảng cho toàn bộ công việc kỹ nghệ tiếp sau đó) được coi là đỉnh cao của nhiệm vụ kỹ nghệ hệ thống

Phải đảm bảo việc trao đổi liên lạc đều đặn giữa khách hàng và nhà phân tích vì nếu trao đổi giữa nhà phân tích và khách hàng bị gián đoạn tại giai đoạn này thì sự thành công của toàn bộ dự án sẽ bị đe dọa

Khó khăn là ở chỗ phải lập các tư liệu hệ thống sao cho:

- Dễ hiểu cho người sử dụng;
- Tạo ra bản đặc tả hệ thống (cùng với đặc tả yêu cầu, được dùng làm cơ sở cho một hợp đồng giữa người mua và người cung cấp phần mềm đó). Nói chung, người dùng ưa thích một mô tả hệ thống trừu tượng chứ không thích một đặc tả chi tiết.

6.2. Tạo nguyên mẫu (prototype)

Duyệt lại là một phần của quá trình thẩm định yêu cầu. Từ đặc tả yêu cầu ta có thể tưởng tượng hệ thống sẽ được sử dụng như thế nào. Một chức năng được mô tả trong một đặc tả là hữu ích và đã được xác định tốt nhưng thực tế việc sử dụng chức năng đó kết hợp với các chức năng khác lại để lộ ra rằng cái nhìn ban đầu của người sử dụng đã không đúng và không đầy đủ.

Một cách giải quyết khó khăn đó là phát triển một nguyên mẫu hệ thống cho phép người sử dụng thí nghiệm trên nguyên mẫu đó. Các yêu cầu của hệ thống được thẩm định và người dùng sẽ phát hiện ra các sai sót.

Sự khác biệt giữa nguyên mẫu phần mềm với nguyên mẫu phần cứng:

Nguyên mẫu phần mềm hoàn toàn khác với nguyên mẫu phần cứng. Khi phát triển các hệ thống phần cứng, thi thực tế người ta phát triển một nguyên mẫu hệ thống để thẩm định thiết kế hệ thống. Một nguyên mẫu hệ thống điện tử có thể được thực hiện và được thử nghiệm bằng cách dùng các thành phần chưa được ráp vào vỏ trước khi đầu tư vào các mạch tích hợp chuyên dụng đắt tiền để thực hiện một đời sản phẩm mới của hệ thống. Một nguyên mẫu phần mềm là không phải nhắm vào việc thẩm định thiết kế (thiết kế của nó thường là hoàn toàn khác với hệ thống đã phát triển cuối cùng), mà là để thẩm định yêu cầu của người sử dụng phần mềm.

6.2.1. Lợi ích của việc phát triển nguyên mẫu

Lợi ích của việc phát triển nguyên mẫu ngay từ sớm trong quá trình phát triển phần mềm là:

1. Sự hiểu lầm giữa những người phát triển phần mềm và những người sử dụng phần mềm có thể được nhận thấy rõ khi các chức năng của hệ thống được trình diễn;
2. Sự thiếu hụt các dịch vụ người dùng có thể được phát hiện;
3. Sự khó sử dụng hoặc sự nhầm lẫn các dịch vụ người dùng có thể được thấy rõ và được sửa sang lại;
4. Đội ngũ phát triển phần mềm có thể tìm ra được các yêu cầu không đầy đủ hoặc không kiên định khi họ phát triển nguyên mẫu;
5. Một hệ thống hoạt động được (mặc dù là hạn chế) là bằng chứng thuyết minh cho tính khả thi và tính hữu ích của ứng dụng đó cho các nhà quản lý;
6. Nguyên mẫu đó được dùng làm cơ sở cho việc viết đặc tả cho sản phẩm.

Mặc dù mục tiêu chủ yếu của việc tạo nguyên mẫu là thẩm định các yêu cầu phần mềm nhưng cũng nên chỉ ra rằng một nguyên mẫu phần mềm cũng có các ứng dụng khác:

1. Dùng để huấn luyện người sử dụng ngay từ trước khi hệ thống được phân phối;

2. Dùng trong quá trình thử nghiệm hệ thống. Điều đó nghĩa là cùng các trường hợp thử nhau vừa dùng cho thử nguyên mẫu vừa cho thử hệ thống. Kết quả khác nhau có nghĩa là có sai sót.

Tạo nguyên mẫu là một kỹ thuật giảm bớt rủi ro. Một rủi ro lớn trong việc phát triển phần mềm là các sai sót mà đến giai đoạn cuối mới phát hiện và chỉnh sửa là rất tốn kém. Kinh nghiệm cho thấy rằng việc tạo nguyên mẫu sẽ giảm bớt số các vấn đề của đặc tả yêu cầu và tổng chi phí của việc phát triển có thể là thấp hơn nếu ta phát triển nguyên mẫu.

6.2.2. Các giai đoạn trong việc phát triển nguyên mẫu

1. Thiết lập các mục tiêu của việc tạo nguyên mẫu, chọn input, output cho nguyên mẫu;
2. Chọn các chức năng cho việc tạo nguyên mẫu và quyết định những đặc tả phi chức năng nào cần có trong nguyên mẫu;
3. Phát triển nguyên mẫu;
4. Đánh giá hệ nguyên mẫu.

Cần phải làm rõ ràng các mục tiêu tạo nguyên mẫu trước khi bắt đầu công việc. Mục tiêu đó có thể là phát triển một hệ thống liên quan chủ yếu đến tạo nguyên mẫu giao diện người dùng; nó cũng có thể là việc phát triển một hệ thống thẩm định các yêu cầu hệ thống chức năng, nó cũng có thể là phát triển một hệ thống để trình diễn tính khả thi của ứng dụng cho các nhà quản lý xem xét... Cùng một nguyên mẫu không thể đạt được tất cả các mục tiêu. Nếu mục tiêu còn chưa rõ ràng thì người quản lý hoặc người sử dụng có thể hiểu nhầm chức năng của nguyên mẫu và không đạt được lợi ích thiết thực đầy đủ của việc tạo nguyên mẫu.

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình này là quyết định xem cái gì được đưa vào và cái gì được lấy ra từ hệ nguyên mẫu đó. Nguyên mẫu của phần mềm là đắt nếu nó được thực hiện bằng cách dùng cùng các công cụ và các chuẩn y như cho chính hệ thống cuối cùng.

Bởi vậy, có thể quyết định tạo nguyên mẫu cho tất cả các chức năng của hệ thống nhưng ở mức thu gọn. Cũng có thể chỉ một số chức năng hệ thống được tạo mẫu. Bình thường trong thực tế người ta hay bỏ bớt các yêu cầu phi chức năng chẳng hạn như yêu cầu về tốc độ, về không gian nhớ. Việc xử lý sai sót và việc quản trị có thể được bỏ qua và có thể là thừa khi mục tiêu của việc tạo mẫu là thiết lập một giao diện


người máy. Các chuẩn của độ tin cậy và của chất lượng chương trình cũng có thể chưa tính đến.

Giai đoạn cuối cùng của quá trình này là đánh giá nguyên mẫu. Có người cho rằng đây là giai đoạn quan trọng nhất của việc tạo nguyên mẫu. Phải dự tính cho việc huấn luyện người sử dụng trong giai đoạn này và các mục tiêu của việc tạo mẫu hẳn là nên dẫn ra một kế hoạch đánh giá. Phải có đủ thời gian cho người sử dụng làm quen với hệ thống và thiết lập mẫu sử dụng chuẩn tắc và bởi vậy phát hiện được các sai sót yêu cầu.

Việc tạo nguyên mẫu là kỹ thuật chính trong mô hình quá trình xoắn ốc hỗ trợ định giá rủi ro.

6.2.3. Tạo nguyên mẫu trong tiến trình phần mềm

Vấn đề cơ bản là khó đánh giá phần mềm mới được xây dựng có ảnh hưởng thế nào tới công việc của người dùng. Đối với các hệ thống mới, đặc biệt là đối với các hệ thống lớn và phức tạp thì có lẽ là không thể đánh giá được trước khi hệ thống được xây dựng xong và đưa vào ứng dụng.



H2.5. Việc tạo nguyên mẫu trong quá trình phần mềm

Một cách để vượt qua khó khăn là sử dụng cách tiếp cận thăm dò để phát triển hệ thống. Điều này có nghĩa là trình bày cho người dùng một hệ thống chưa đầy đủ và rồi cải biên, tăng cường hệ thống đó khi mà các yêu cầu thực của người dùng trở nên rõ ràng. Sau khi đánh giá nguyên mẫu đó sẽ bị loại và một hệ chất lượng tốt hơn sẽ được xây dựng.

Sự khác biệt của hai cách tiếp cận:

1. Lập trình thăm dò: bắt đầu với một hiểu biết mơ hồ về yêu cầu hệ thống và hệ thống sẽ được tăng cường một khi các yêu cầu này mới được phát hiện. Bản đặc tả hệ thống không được xây dựng và sự thật là hệ thống được phát triển theo cách tiếp cận này thì không thể đặc tả được (ví dụ: một vài hệ trí tuệ nhân tạo là không thể đặc tả được).
2. Cách tiếp cận tạo nguyên mẫu:

- Nhằm phát hiện ra đặc tả hệ thống và kết quả của giai đoạn phát triển nguyên mẫu là bản đặc tả đó;
- Mở rộng quá trình phân tích yêu cầu nhằm rút bớt tổng chi phí cho toàn bộ vòng đời phần mềm;
- Làm sáng tỏ các yêu cầu;
- Cung cấp các thông tin phụ cho người quản lý để họ đánh giá các rủi ro của dự án.

Sau khi đánh giá, nguyên mẫu đó không dùng để phát triển hệ thống nữa.

Thay thế cho việc dẫn xuất ra đặc tả từ nguyên mẫu, đôi khi người ta đề xuất là đặc tả hệ thống chính là sự thực hiện nguyên mẫu đó. Chỉ dẫn này giúp người ký hợp đồng chỉ đơn giản là hãy viết một hệ thống kiểu như thế này.

6.2.4. Hạn chế của cách tiếp cận tạo nguyên mẫu

1. Các đặc điểm hệ thống quan trọng có thể nằm ngoài nguyên mẫu để đơn giản hóa việc thực hiện nhanh. Sự thực là không thể tạo nguyên mẫu cho một vài phần quan trọng nhất của hệ thống như các đặc điểm về sự an toàn/ nguy kịch.
2. Các yêu cầu phi chức năng như các yêu cầu liên quan đến độ tin cậy, tính mâu thuẫn và độ an toàn là không thể biểu thị đầy đủ trong khi thực hiện nguyên mẫu.
3. Người dùng có thể không dùng nguyên mẫu y như cách dùng một hệ đang hoạt động.

Có một vài lý do dẫn tới việc tái tạo nguyên mẫu khi một hệ thống lớn và tuổi thọ cao được phát triển.

1. Các đặc trưng hệ thống quan trọng chẳng hạn như sự thực thi, an ninh, tính không mâu thuẫn, độ tin cậy có thể được lờ đi khi tạo nguyên mẫu để đẩy nhanh việc thực thi nguyên mẫu. Bản chất của nguyên mẫu có thể lại là những đặc trưng đó không thể thêm vào nguyên mẫu.
2. Trong quá trình phát triển nguyên mẫu thì nguyên mẫu sẽ bị thay đổi để phản ánh các nhu cầu của người dùng và thường như các thay đổi đó sẽ được tiến hành theo một cách không thể khống chế được.
3. Các thay đổi trong quá trình phát triển nguyên mẫu sẽ có thể làm giảm sút cấu trúc hệ thống đến mức mà do yêu cầu bảo trì nên các thay đổi tiếp theo càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Phát triển nguyên mẫu là dễ quản lý hơn lập trình thăm dò vì các chuẩn quá trình phần mềm là được tuân theo. Các kế hoạch và các tư liệu có thể viết thêm cho mỗi phần thêm vào.

6.2.5 Các bước tiến hành làm nguyên mẫu phần mềm

Bước 1: Đánh giá yêu cầu phần mềm và xác định liệu phần mềm cần xây dựng có xứng đáng để làm nguyên mẫu không.

Không phải tất cả các phần mềm đều có thể đưa tới làm nguyên mẫu. Ta có thể xác định một nhân tố làm nguyên mẫu: lĩnh vực ứng dụng, độ phức tạp ứng dụng, đặc trưng khách hàng và đặc trưng dự án.

Nói chung, bất kỳ ứng dụng nào tạo ra việc hiển thị trực quan động, tương tác nhiều với người, hay yêu cầu các thuật toán hay việc xử lý tổ hợp mà cần phải được xây dựng theo một cách tiến hóa thì đều có thể làm nguyên mẫu. Tuy nhiên, những lĩnh vực ứng dụng này phải được cân nhắc dựa trên độ phức tạp của ứng dụng. Nếu một ứng dụng yêu cầu xây dựng tới 10 ngàn dòng mã lệnh thì phần chắc là nó quá phức tạp không thể làm nguyên mẫu được. Tuy nhiên nếu ta có thể phân hoạch độ phức tạp thì vẫn có thể làm nguyên mẫu cho từng phần của phần mềm.

Để đảm bảo tính tương tác giữa khách hàng với nguyên mẫu cần:

1. Khách hàng phải cam kết dùng tài nguyên để đánh giá và làm mịn nguyên mẫu.
- Công việc lưu ý rằng một số ý kiến về tên gọi "mịn" có thể được dùng như nguyên mẫu, nghĩa là "sát phin", "mịn" hay "tối ưu hóa".

2. Khách hàng phải có khả năng đưa ra những quyết định về yêu cầu một cách kịp thời.

Bản chất của dự án quyết định tính hiệu quả của làm nguyên mẫu.

Bước 2: Với một dự án chấp thuận được, người phân tích sẽ tiến hành xây dựng một biểu diễn vắn tắt các yêu cầu.

Trước khi có thể bắt đầu xây dựng một nguyên mẫu, người phân tích phải biểu diễn miền thông tin và các lĩnh vực hành vi và chức năng của vấn đề rồi xây dựng một cách tiếp cận hợp lý tới việc phân hoạch. Có thể ứng dụng các nguyên lý phân tích nền tảng (trên xuống) và các phương pháp phân tích yêu cầu.

Bước 3: Sau khi đã duyệt mô hình và yêu cầu, tạo ra một đặc tả thiết kế vắn tắt cho nguyên mẫu.

Việc thiết kế phải thực hiện trước khi bắt đầu làm nguyên mẫu. Tuy nhiên thiết kế chỉ tập trung chủ yếu vào các vấn đề thiết kế dữ liệu và kiến trúc mức đỉnh chứ không phải tập trung vào thiết kế thủ tục chi tiết.

Bước 4: Phần mềm nguyên mẫu được tạo ra, kiểm thử và làm mịn.

Một cách lý tưởng, các khối xây dựng phần mềm hiện có được dùng để tạo ra nguyên mẫu một cách nhanh chóng.

Bước 5: Một khi đã kiểm thử xong nguyên mẫu thì có thể trình bày nó cho khách hàng.

Khách hàng sẽ kiểm thử ứng dụng và gợi ý những thay đổi. Bước này là cốt lõi của cách tiếp cận làm nguyên mẫu. Chính ở bước này khách hàng có thể xem xét cách biểu diễn được cài đặt cho yêu cầu phần mềm, gợi ý những thay đổi để phần mềm đáp ứng tốt hơn với các nhu cầu thực tế.

Bước 6: Lặp lại các bước 4 và 5 cho tới khi tất cả các yêu cầu đã được hình thức hóa hay cho tới khi nguyên mẫu đã tiến hóa thành một hệ thống sản phẩm cuối cùng.

Khuôn mẫu làm nguyên mẫu có thể được tiến hành với một trong hai mục tiêu:

1. Mục tiêu của việc làm nguyên mẫu là thiết lập một tập hợp các yêu cầu hình thức có thể được dịch thành phần mềm (sản xuất bằng các phương pháp và kỹ thuật của kỹ nghệ phần mềm);

tuổi thơ của đứa con phát triển

2. Mục tiêu của việc làm nguyên mẫu là cung cấp động lực liên tục thúc đẩy phát triển tiến hóa phần mềm.

6.2.6. Các phương pháp và công cụ làm nguyên mẫu

Để việc làm nguyên mẫu phần mềm được hiệu quả, phải xây dựng nhanh chóng nguyên mẫu sao cho khách hàng có thể định giá được kết quả và khuyến cáo những thay đổi.

Để xây dựng nguyên mẫu nhanh, hiện có ba lớp phương pháp và công cụ sẵn có:

1. Các kỹ thuật thế hệ 4;
2. Thành phần phần mềm dùng lại;
3. Đặc tả hình thức và môi trường làm nguyên mẫu.

Kỹ thuật thế hệ 4

Các kỹ thuật thế hệ 4 (4GT) bao gồm một phạm vi rộng các ngôn ngữ hỏi CSDL và làm báo cáo, các bộ sinh chương trình và ứng dụng các ngôn ngữ phi thủ tục cấp rất cao khác. Bởi vì 4GT sinh được mã thực hiện rất nhanh nên chúng là lý tưởng cho việc làm nguyên mẫu nhanh. Mặc dù lĩnh vực ứng dụng 4GT hiện tại vẫn còn bị giới hạn vào các hệ thống tin kinh doanh, những công cụ cho các ứng dụng kỹ nghệ đang bắt đầu chiếm ưu thế.

Thành phần phần mềm dùng lại

Một cách tiếp cận khác với việc làm nguyên mẫu nhanh là lắp ráp, thay vì xây dựng nguyên mẫu bằng cách dùng một tập hợp các thành phần phần mềm đã có sẵn. Một thành phần phần mềm có thể là một cấu trúc dữ liệu (hay CSDL) hay một thành phần kiến trúc phần mềm (như chương trình) hay một thành phần thủ tục (như một modul). Trong mỗi trường hợp thành phần phần mềm phải được thiết kế theo cách thức làm cho nó có thể dùng lại được mà không cần biết chi tiết về cách làm việc bên trong.

Việc làm nguyên mẫu với việc dùng lại các thành phần chương trình chỉ hoạt động được nếu hệ thống thư viện đã được phát triển sao cho các thành phần thực tồn tại có thể được đưa vào danh mục rồi tìm kiếm.

Cũng nên lưu ý rằng một sản phẩm phần mềm hiện có, có thể được dùng như nguyên mẫu cho một sản phẩm "mới", hay "được cải tiến".


Mặt khác đây cũng là một hình thức của việc dùng lại cho việc làm nguyên mẫu phần mềm.

Đặc tả hình thức và môi trường làm nguyên mẫu

Một số ngôn ngữ và công cụ đặc tả hình thức cũng đã được xây dựng xem như một sự thay thế cho các kỹ thuật đặc tả theo ngôn ngữ tự nhiên. Các ngôn ngữ này đang trong tiến trình phát triển các môi trường tương tác, và”

1. Làm cho người phân tích tạo ra cách tương tác với một đặc tả về hệ thống hay phần mềm dựa trên ngôn ngữ;
2. Có thể gọi tự động các công cụ dịch đặc tả dựa trên ngôn ngữ này thành mã thực hiện.

Làm cho khách hàng có thể dùng nguyên mẫu chương trình theo mã thực hiện được để làm mịn các yêu cầu hình thức. Các ngôn ngữ đặc tả như RAISE, PSL, RSL, IORL, GYPSY, OBJ và nhiều ngôn ngữ khác đang đi kèm với các môi trường tương tác. Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai của phát triển ứng dụng, những môi trường như vậy phần nào đáp ứng kỳ vọng việc làm nguyên mẫu nâng cao và tính hiệu quả của việc phát triển phần mềm.



H2.6. Một khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm tự động hóa

7. TÓM TẮT

Phân tích và định rõ yêu cầu là kỹ thuật đầu tiên trong tiến trình kỹ nghệ phần mềm. Chính tại điểm này mà phát triển chung về phạm vi phần

“nhất lô, đồng bộ” và “tóm” nhất là kết quả của nó.

mềm được làm mịn thành một bản đặc tả cụ thể để trở thành nền tảng cho mọi hoạt động kỹ nghệ phần mềm theo sau.

Việc phân tích phải tập trung vào các miền thông tin, chức năng và hành vi của vấn đề. Để hiểu rõ hơn cần cái gì, cần tạo ra mô hình, phân hoạch vấn đề và tạo ra những biểu diễn mô tả cho bản chất của yêu cầu rồi sau đó xây dựng các chi tiết cài đặt.

Đặc tả yêu cầu phần mềm được xây dựng như kết quả của việc phân tích. Việc xét duyệt là bản chất để đảm bảo rằng người phát triển và khách hàng có cùng nhận thức về hệ thống.

Trong nhiều trường hợp, không thể nào đặc tả được đầy đủ một vấn đề tại giai đoạn đầu. Việc làm nguyên mẫu thường giúp chỉ ra cách tiếp cận khác để từ đó có thể làm mịn theo yêu cầu. Để tiến hành việc làm nguyên mẫu một cách đúng đắn, có thể cần tới các công cụ và kỹ thuật đặc biệt.

8. CÙNG CÓ

1. Mô tả bằng sơ đồ việc hình thành các yêu cầu trong tiến trình phân tích và định rõ yêu cầu?
2. Phân tích các nguyên lý đặc tả?
3. Khái niệm về đặc tả, biểu diễn và mức trừu tượng của đặc tả?
4. Tại sao chúng ta phải coi việc xác định nhu cầu và phân tích khả thi là những bước đầu tiên của tiến trình phân tích hệ thống?
5. Đặc tả yêu cầu bao gồm những hoạt động nào, hãy mô tả tóm tắt những hoạt động đó?
6. Tại sao nói đặc tả yêu cầu là cơ sở cho hợp đồng làm hệ thống?
7. Đặc tả hệ thống được phân biệt với đặc tả yêu cầu ở điểm nào?
8. Dàn bài đặc tả hệ thống tối thiểu cần bao quát những nội dung nào?
9. Nội dung và ý nghĩa của việc xét duyệt đặc tả hệ thống?
10. Mục tiêu và lợi ích chủ yếu của việc tạo nguyên mẫu?
11. Trình bày sơ lược nội dung của bốn giai đoạn phát triển nguyên mẫu?
12. Sơ lược về các bước/ phương pháp và công cụ làm nguyên mẫu?

Chương 3:

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Thiết kế là bước đầu tiên trong giai đoạn **phát triển** đối với bất kỳ sản phẩm hay hệ thống công nghệ nào. Thiết kế được định nghĩa là tiến trình áp dụng nhiều kỹ thuật và nhiều nguyên lý với mục đích xác định ra một thiết bị, một tiến trình hay một hệ thống đủ chi tiết để cho phép thực hiện nó về mặt vật lý.

Mục tiêu thiết kế là để tạo ra một **mô hình hay biểu diễn** một thực thể mà sau này sẽ được xây dựng. Thiết kế phải được thực hành và học bằng kinh nghiệm, còn bằng khảo sát các hệ thống đang tồn tại và học bằng sách vở là không đủ. Thiết kế là một quá trình sáng tạo, đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh nhanh của người thiết kế.


Thiết kế phần mềm là một tiến trình chuyển hóa các yêu cầu thành một biểu diễn phần mềm. Việc làm mìn tiếp sau dẫn tới một biểu diễn thiết kế rất gần với chương trình gốc.

1. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1.1. Thiết kế phần mềm trong kỹ nghệ phần mềm

Thiết kế phần mềm nằm ở trung tâm kỹ thuật của tiến trình kỹ nghệ phần mềm và được áp dụng bắt kể tới mọi khuôn cảnh phát triển được sử dụng. Một khi các yêu cầu phần mềm đã được phân tích và đặc tả thì thiết kế phần mềm sẽ là một trong ba hoạt động kỹ thuật: **thiết kế - lập trình - kiểm thử** (là những hoạt động cần để xây dựng và kiểm chứng phần mềm). Từng hoạt động này biến đổi thông tin sao cho có thể tạo ra phần mềm máy tính hợp lệ.

Luồng thông tin trong giai đoạn kỹ thuật này của tiến trình kỹ nghệ phần mềm được minh họa trong hình sau:



H3.1. Thiết kế phần mềm và kỹ nghệ phần mềm


Các yêu cầu phần mềm được biểu thi bằng các mô hình thông tin, chức năng và hành vi, là cái vào cho bước thiết kế. Bằng việc sử dụng một trong số các phương pháp thiết kế, bước thiết kế tạo ra thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc và thiết kế thủ tục.

- **Thiết kế dữ liệu:** chuyển mô hình lĩnh vực thông tin đã được tạo ra trong bước phân tích thành các cấu trúc dữ liệu hay cơ sở dữ liệu, sẽ cần cho việc cài đặt phần mềm.
- **Thiết kế kiến trúc:** định nghĩa ra mối quan hệ giữa các thành phần cấu trúc chính của chương trình.
- **Thiết kế thủ tục:** biến đổi các thành phần cấu trúc thành mô tả thủ tục phần mềm.

Chương trình gốc được sinh ra rồi việc kiểm thử được thực hiện để tích hợp và làm hợp lệ.

Tầm quan trọng của thiết kế phần mềm có thể phát biểu bằng một từ: **chất lượng**. Thiết kế là nơi chất lượng được nuôi dưỡng trong việc phát triển phần mềm. Thiết kế cung cấp cách biểu diễn phần mềm có thể được xác nhận về chất lượng, là cách duy nhất mà chúng ta có thể chuyển hóa một cách chính xác yêu cầu thành sản phẩm hay hệ thống phần mềm cuối cùng.

Thiết kế phần mềm phục vụ như một nền tảng cho mọi bước kỹ nghệ phần mềm và bảo trì phần mềm sau đó.



H3.2. Tầm quan trọng của thiết kế

Không có thiết kế, ta có nguy cơ dựng lên một hệ thống không ổn định - một hệ thống sẽ thất bại khi có một thay đổi nhỏ, một hệ thống không dễ mà thử được, một hệ thống không thể xác nhận được chất lượng chừng nào chưa đến cuối quá trình kiểm thử, khi thời gian còn rất ngắn và nhiều tiền đã phải chi ra.

Thiết kế tốt là chìa khóa cho công trình hữu hiệu; không thể hình thức hóa quá trình thiết kế trong bất cứ một công trình nào (RAISE chỉ là phương pháp nghiêm ngặt để viết ra thiết kế, kiểm tra thiết kế chứ không phải là phương pháp hình thức để phát triển thiết kế).

1.2. Các giai đoạn trong thiết kế phần mềm

Thiết kế phần mềm trải qua một số giai đoạn sau:

1. Nghiên cứu và hiểu ra vấn đề. Không hiểu rõ vấn đề thì không thể có được thiết kế phần mềm hữu hiệu
2. Xác định các đặc điểm thô của ít nhất một trong vài giải pháp có thể. Chọn giải pháp phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thiết kế, vào các cầu kiện dùng lại được và sự đơn giản của giải pháp dẫn xuất. Theo kinh nghiệm, nếu các nhân tố khác là tương tự thì nên chọn giải pháp đơn giản nhất.
3. Mô tả từng điều trừu tượng trong giải pháp. Trước khi tạo ra các tư liệu chính thức người thiết kế nên thấy rằng cần phải xây dựng một mô tả ban đầu sơ khai rồi chi tiết hóa nó. Các sai sót và khiếm khuyết trong thiết kế mức định được phát hiện (trong


quá trình thiết kế mức đỉnh) phải được chỉnh đốn trước khi lập tư liệu thiết kế.

Quá trình khắc phục khuyết điểm khuyết được lặp lại cho từng phần trừu tượng có trong thiết kế ban đầu và quá trình tinh chế này tiếp tục cho tới khi một đặc tả thiết kế chi tiết cho từng phần trừu tượng kết thúc.

1.3. Quá trình thiết kế

1.3.1 Các hoạt động thiết kế


Quá trình thiết kế là quá trình tăng cường hình thức hoá trong sự tiến triển của thiết kế và phải luôn quay trở lại các thiết kế đúng đắn ít hình thức có trước đây của quá trình đó. Nhà thiết kế phải bắt đầu với một phác thảo hết sức không hình thức rồi sau đó tinh chế nó, thêm các thông tin để thiết kế trở nên hình thức hơn. Quá trình thiết kế thể hiện như sau:



Quan hệ giữa thiết kế và đặc tả là rất chặt chẽ. Mặc dù quá trình đưa ra một đặc tả yêu cầu được xem như một phần tử cơ bản của hợp đồng là một hoạt động riêng biệt song việc hình thức hoá đặc tả yêu cầu hẳn là một phần của quá trình thiết kế. Thực tế, người làm thiết kế sẽ lặp đi lặp lại giữa đặc tả và thiết kế.

Quá trình thiết kế liên quan mật thiết đến việc mô tả hệ thống ở một số mức trừu tượng khác nhau. Khi một thiết kế được phân chia thành nhiều thành phần thì người ta thường phát hiện được các sai sót của các giai đoạn trước, do đó phải quay trở lại các giai đoạn trước để tinh chế lại. Thông thường là người ta bắt đầu giai đoạn này ngay trước khi giai đoạn trước kết thúc, đơn giản là để lui lại quá trình tinh chế.

Hình vẽ dưới đây nêu các hoạt động của quá trình thiết kế và các thành phẩm của nó. Các giai đoạn là khá tuỳ ý, nhưng nó làm cho quá trình thiết kế trở nên nhìn thấy được và do đó quản lý được.



Thành quả của mỗi hoạt động thiết kế là một đặc tả. Đặc tả này có thể là một đặc tả trừu tượng, hình thức và được tạo ra để làm rõ các yêu cầu, nó cũng có thể là một đặc tả về một phần nào đó của hệ thống sẽ phải được thực hiện như thế nào. Khi quá trình thiết kế tiến triển thì các chi tiết ngày càng được bổ sung vào đặc tả đó. Các kết quả cuối cùng là các đặc tả về các thuật toán và các cấu trúc dữ liệu được dùng làm cơ sở cho việc thực hiện hệ thống.

Thực tế các hoạt động thiết kế diễn ra song song với các sản phẩm thiết kế khác nhau. Các sản phẩm này đã được triển khai ở các mức chi tiết khác nhau trong diễn biến của quá trình thiết kế,

Các hoạt động cốt yếu trong việc thiết kế một hệ thống phần mềm lớn là:

- *Thiết kế kiến trúc*: các hệ con tạo nên hệ tổng thể và các quan hệ của chúng là được minh định và ghi thành tài liệu;
- *Đặc tả trừu tượng*: đối với mỗi hệ con, một đặc tả trừu tượng các dịch vụ mà nó cung cấp và các ràng buộc tuân theo phải cung cấp;

- **Thiết kế giao diện:** giao diện của từng hệ con với các hệ con khác là được thiết kế và ghi thành tài liệu, đặc tả giao diện không được mơ hồ và cho phép sử dụng hệ con đó mà không cần biết về phép toán hệ con;

- **Thiết kế các thành phần:** các dịch vụ được cung cấp bởi một hệ con là được phân chia qua các thành phần hợp thành của hệ con đó;
- **Thiết kế cấu trúc dữ liệu:** các cấu trúc dữ liệu/CSDL được dùng trong việc thực hiện hệ thống là được thiết kế chi tiết và được đặc tả;
- **Thiết kế thuật toán:** các thuật toán được dùng để cung cấp cho các dịch vụ được thiết kế chi tiết và được đặc tả.

Quá trình này được lặp lại cho mỗi hệ con sao cho đến khi các thành phần hợp thành được minh định đều có thể ánh xạ trực tiếp vào các thành phần ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như các gói, các thủ tục và các hàm.


Phương pháp tiếp cận thường xuyên được khuyên dùng là phương pháp tiếp cận từ trên xuống: vấn đề được phân chia một cách đệ quy thành các vấn đề con cho tới khi các vấn đề dễ giải quyết được minh định. Trong quá trình này, người thiết kế sẽ nhận ra các thành phần có thể dùng lại được. Chú ý rằng người thiết kế không nhất thiết phải phân chia tất cả các thành phần trừu tượng khi mà bằng kinh nghiệm họ đã biết rằng thành phần nào là chắc chắn xây dựng được. Do đó họ có thể tập trung sức lực cho phần đáng xét nhất.

Chú ý rằng, khi mà phương pháp hướng đối tượng được chấp nhận thì phương pháp từ trên xuống ít có hiệu quả. Khi đó người thiết kế sử dụng các đối tượng sẵn có để làm khung cho việc thiết kế.

Theo quan điểm quản lý dự án, thiết kế phần mềm được tiến hành theo hai bước:

1. Thiết kế sơ bộ: quan tâm tới việc chuyển hóa các yêu cầu thành kiến trúc dữ liệu cho phần mềm;
2. Thiết kế chi tiết: tập trung vào việc làm mịn biểu diễn kiến trúc dữ liệu để dẫn tới cấu trúc dữ liệu chi tiết và biểu diễn thuật toán cho phần mềm.

Trong phạm vi thiết kế sơ bộ và chi tiết, có xuất hiện một số hoạt động thiết kế khác nhau. Bên cạnh việc thiết kế dữ liệu, kiến trúc và thủ tục, nhiều ứng dụng hiện đại có hoạt động thiết kế giao diện. Thiết kế giao diện lập ra cách bố trí và cơ chế tương tác người máy.



Mối quan hệ giữa các kỹ thuật và quản lý của thiết kế được minh họa trong hình vẽ trên.

1.3.2. Việc mô tả thiết kế

- a. Thiết kế phần mềm tạo ra một mô hình của thế giới thực mô tả các thực thể và các mối quan hệ của chúng với nhau.
- b. Thiết kế cần mô tả sao cho đạt mức:
 - Làm cơ sở cho thực hiện chi tiết;
 - Làm phương tiện liên lạc giữa các nhóm thiết kế các hệ con;
 - Cung cấp đủ thông tin cho những người bảo trì hệ thống.
- c. Người ta thường dùng các khái niệm đồ họa, các ngôn ngữ mô tả chương trình, văn bản không hình thức để tạo dựng các tài liệu thiết kế.

1.4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

1.4.1. Phương pháp thiết kế

Trong nhiều tổ chức, việc thiết kế phần mềm vẫn còn là quá trình tự học, với tập hợp các yêu cầu (thường được mô tả bằng ngôn ngữ tự

nhiên) người ta xây dựng một bản thiết kế không hình thức. Sau đó bắt tay ngay vào việc mã hoá và bản thiết kế được cải biên trong khi hệ thống được thực hiện. Khi giai đoạn thực hiện kết thúc thì so với đặc tả ban đầu, sản phẩm đã thay đổi hoàn toàn.

Một cách tiếp cận có phương pháp hơn là: "phương pháp cấu trúc". Đó là các phương pháp làm mịn kiến trúc phần mềm theo kiến trúc từ trên xuống. Các khía cạnh thủ tục của định nghĩa thiết kế đã tiến hoá thành một triết lý là lập trình có cấu trúc.

Phương pháp cấu trúc được dùng rộng rãi trong những năm đầu của thập kỷ 80. Nó đã được dùng thành công trong nhiều dự án lớn, làm giảm giá thành đáng kể, sử dụng được các khái niệm chuẩn và đảm bảo rằng các thiết kế tuân theo một chuẩn. Các công cụ CASE đã được dùng để trợ giúp cho phương pháp này.

Trong những năm sau này, phương pháp hướng đối tượng được đề cập tới, được phát triển và được dùng phổ biến hiện nay.

Các phương pháp thiết kế thường trợ giúp một vài cách nhìn nhận hệ thống như sau:

- Nhìn nhận cấu trúc: cho cái nhìn cấu trúc thông qua Biểu đồ cấu trúc;
- Nhìn nhận quan hệ thực thể: mô tả các cấu trúc dữ liệu logic được dùng, nói đến đặc tả dữ liệu, mô hình quan hệ thực thể;
- Nhìn nhận dòng dữ liệu: thông qua Biểu đồ dòng dữ liệu.

Người ta còn dùng lược đồ chuyển trạng thái để bổ sung cho các phương pháp trên. Để đảm bảo chất lượng cao cho một biểu diễn thiết kế, cần có các tiêu chuẩn cho thiết kế tốt. Song về mặt phương pháp, chúng ta đưa ra các hướng dẫn sau:

1. Thiết kế nêu ra cách tổ chức theo cấp bậc để dùng cách kiểm soát thông minh;
2. Thiết kế nên theo các modul, tức là phần mềm nên được phân hoạch một cách logic thành các thành phần thực hiện những chức năng xác định;
3. Thiết kế nên chứa các biểu diễn phân biệt và tách biệt giữa dữ liệu và thủ tục;

4. Thiết kế nên dẫn tới (như chương trình con hay thủ tục) nêu ra các đặc trưng chức năng đặc biệt;
5. Thiết kế nên dẫn tới giao diện giúp rút gọn độ phức tạp của việc nối ghép giữa các modul và với môi trường bên ngoài;
6. Thiết kế nên được hướng theo phương pháp lắp lại, được điều khiển bởi các dữ liệu có trong bản phân tích các yêu cầu phần mềm.

Các đặc trưng trên của một thiết kế tốt có được khi thực hiện đúng tiến trình thiết kế kỹ nghệ phần mềm thông qua việc áp dụng các nguyên lý thiết kế cơ bản, phương pháp luận hệ thống và việc xét duyệt thấu đáo.

Như vậy mỗi phương pháp thiết kế phần mềm đều đưa vào những cách biểu diễn trực cảm, ký pháp thống nhất cũng như một cách nhìn đặc trưng

Tuy vậy mỗi phương pháp đều có các đặc trưng sau:

1. Một cơ chế để chuyển hóa từ biểu diễn miền thông tin thành biểu diễn thiết kế;
2. Một bộ ký pháp để biểu diễn các thành phần chức năng và giao diện của chúng;
3. Cách trực cảm để làm mịn phân hoạch;
4. Các hướng dẫn về định giá chất lượng.

Bất kể phương pháp luận thiết kế nào được dùng, công trình sư phần mềm phải áp dụng một tập các khái niệm nền tảng cho thiết kế dữ liệu, kiến trúc và thủ tục bao gồm: **trùu tượng, làm mịn, modul, kiến trúc phần mềm, cấp bậc điều khiển, cấu trúc dữ liệu, thủ tục phần mềm, che dấu thông tin**.

Tập hợp các khái niệm thiết kế nền tảng đã được áp dụng hơn ba thập kỷ. Mỗi khái niệm đều cung cấp cho người thiết kế phần mềm một nền tảng để từ đó người ta có thể áp dụng nhiều phương pháp thiết kế phức tạp.

M.A.JACKSON nói: “điểm bắt đầu của một kỹ sư phần mềm khôn ngoan là thừa nhận sự khác biệt giữa việc bắt tay vào làm chương trình hay trước khi bắt tay vào làm phải hiểu vấn đề một cách đúng đắn”. Các khái niệm thiết kế phần mềm nền tảng cung cấp một khuôn khổ cần thiết để hiểu vấn đề một cách đúng đắn.

1.4.2. Các khái niệm nền tảng cho thiết kế

1.4.2.1. Trùu tượng

Có nhiều mức trùu tượng

- Mức cao nhất: một giải pháp được phát biểu theo *thuật ngữ đại thể* bằng cách dùng ngôn ngữ của môi trường vấn đề;
- Mức vừa: lấy khuynh hướng thủ tục nhiều hơn. *Thuật ngữ hướng vấn đề* thường đi đôi với thuật ngữ hướng cài đặt trong mô tả giải pháp;
- Mức thấp: giải pháp được phát biểu theo *thuật ngữ chi tiết* để có thể cài đặt trực tiếp

Mỗi bước trong tiến trình kỹ nghệ phần mềm đều là sự làm mịn cho một mức trùu tượng của phần mềm. Trong kỹ nghệ hệ thống, phần mềm được dùng như một phần tử của hệ thống dựa trên máy tính. Trong phân tích các yêu cầu phần mềm, giải pháp phần mềm được phát biểu dưới dạng “đó là cái quan trọng trong môi trường vấn đề”. Khi chúng ta chuyển từ thiết kế sơ bộ sang thiết kế chi tiết thì mức độ trùu tượng được rút lại. Cuối cùng, ta đi tới mức trùu tượng thấp nhất khi sinh ra chương trình gốc.

Có nhiều dạng trùu tượng:

Khi chúng ta chuyển sang mức trùu tượng khác nhau, chúng ta làm việc để tạo ra các trùu tượng thủ tục và dữ liệu. *Trùu tượng thủ tục* là một dãy các lệnh có tên, có một chức năng xác định và có giới hạn. Một ví dụ về thủ tục trùu tượng là từ “đi vào” cửa. “Đi vào” kéo theo một dãy dài các bước thủ tục (như bước tới cửa, lại gần và nắm lấy quả đấm, xoay quả đấm cửa và kéo cửa ra, bước vào...). *Trùu tượng dữ liệu* là một tập hợp các dữ liệu có tên mô tả cho sự vật dữ liệu. Ví dụ về dữ liệu trùu tượng là “séc thanh toán”. Đối tượng dữ liệu này thực chất là một tập hợp nhiều mẫu thông tin khác nhau (như tên người thanh toán, số tiền thanh toán, tiền thuế...). Vậy chúng ta có thể tham khảo mọi dữ liệu bằng cách nói tên của trùu tượng dữ liệu.

• Trùu tượng thủ tục

Tại mức trùu tượng này đã có việc biểu diễn thủ tục sơ bộ. Thuật ngữ này đã hướng phần mềm (như việc dùng các cấu trúc *do while*) và việc dính líu tới modul bắt đầu nỗi lên bề mặt. phức tạp cần thiết để dự kiến M với sự đảm bảo.

Khái niệm về làm mịn dữ liệu từng bước và modul gắn liền với việc trừu tượng. Khi thiết kế phần mềm tiền hóa, từng mức modul trong cấu trúc chương trình sẽ biểu diễn cho việc làm mịn dần trong mức trừu tượng của phần mềm.

- **Trừu tượng dữ liệu**

Giống như trừu tượng thủ tục, trừu tượng dữ liệu làm cho người thiết kế có thể biểu diễn một sự vật dữ liệu ở các mức chi tiết khác nhau, nhưng điều quan trọng hơn, là xác định một sự vật dữ liệu trong hoàn cảnh các thao tác (thủ tục) có thể được áp dụng vào nó.

Một số các ngôn ngữ lập trình (như ADA, MODULA, CLU) đưa ra cơ chế để tạo kiểu dữ liệu trừu tượng. Chẳng hạn, package của ADA là một cơ chế ngôn ngữ lập trình đưa ra sự hỗ trợ cho cả trừu tượng dữ liệu và thủ tục. Kiểu trừu tượng dữ liệu nguyên gốc được dùng như một tiêu bản hay cấu trúc dữ liệu sinh ra để từ đó có thể làm *thể nghiệm* cho các cấu trúc dữ liệu khác.

- **Trừu tượng điều khiển**

Trừu tượng điều khiển là dạng thứ ba của trừu tượng hóa được dùng trong thiết kế phần mềm. Giống như trừu tượng dữ liệu và thủ tục, trừu tượng điều khiển áp dụng cho cơ chế điều khiển chương trình mà không xác định các chi tiết bên trong. Một ví dụ về điều khiển là cơ chế đồng bộ hóa được dùng để điều hòa các hoạt động trong hệ điều hành.

1.4.2.2. *Làm mịn*

Làm mịn từng bước là một *chiến lược thiết kế trên - xuống* ban đầu do NIKLAUS WIRTH đề nghị. Kiến trúc của một chương trình được phát triển bằng các mức làm mịn liên tiếp các chi tiết thủ tục. Một cấp bậc được xây dựng nên bằng cách phân tách một phát biểu vĩ mô về chức năng (trừu tượng thủ tục) theo kiểu từng bước cho tới khi đạt đến phát biểu bằng ngôn ngữ lập trình.


Làm mịn trước tiên là một tiến trình khởi thảo. Bắt đầu với một phát biểu về chức năng (hay mô tả thông tin) được xác định như mức trừu tượng cao. Tức là, phát biểu mô tả chức năng hay thông tin về mặt quan niệm, nhưng không đưa ra thông tin về cách làm việc nội bộ của chức năng hay cấu trúc nội bộ của thông tin đó. Việc làm mịn buộc người thiết kế phải khởi thảo phát biểu nguyên gốc, sau đó đưa ra ngày càng nhiều chi tiết khi việc làm mịn khởi thảo kế tiếp xuất hiện.

1.4.2.3. Tính modul

Phần mềm được chia thành các thành phần có tên riêng biệt và định địa chỉ được, gọi là các *modul*, sau đó chúng được tích hợp lại để thỏa mãn yêu cầu.

Người ta nói rằng, tính modul là thuộc tính riêng của phần mềm cho phép một chương trình nên quản lý được theo cách thông minh. Người đọc không thể nào hiểu thấu phần mềm nguyên khối (như một chương trình lớn chỉ gồm một modul). Điều này dẫn đến kết luận chia để trị sẽ dễ giải quyết một vấn đề phức tạp hơn khi chia nó thành những phần quản lý được.

Nỗ lực (chi phí) để phát triển một modul phần mềm riêng lẻ không giảm đi khi tổng số các modul tăng lên. Với cùng tập hợp các yêu cầu, nhiều modul hơn tức là kích cỡ từng modul sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên khi số các modul tăng lên thì nỗ lực liên kết với việc làm giao diện cho các modul cũng tăng lên. Hình vẽ mô tả đặc trưng này dẫn đến đường cong tổng chi phí:



Có M modul sẽ gây ra chi phí phát triển tối thiểu, nhưng không có độ phức tạp cần thiết để dự kiến M với sự đảm bảo.

Đường cong được vẽ đưa ra thông tin có ích khi phải xét tính toán modul. Chúng ta nên modul hóa nhưng cũng phải chú ý duy trì vùng lân cận của M. Modul hóa còn chưa đủ hay qua mức đều nên tránh. Việc tìm vùng lân cận của M, chia modul phần mềm đến đâu là câu hỏi cần trả lời vì kích cỡ của modul bị không chế bởi chức năng của nó và ứng dụng.


1.4.2.4. Kiến trúc phần mềm

Kiến trúc phần mềm gồm hai đặc trưng quan trọng của chương trình máy tính:


1. Cấu trúc cấp bậc điều khiển các thành phần thủ tục (modul, hoặc cấu trúc chương trình);
2. Cấu trúc dữ liệu.

Kiến trúc phần mềm được suy diễn ra qua tiến trình phân hoạch và đặt mối quan hệ giữa các phần tử của giải pháp phần mềm với các bộ phận của thế giới thực, được xác định không tưởng minh trong bản phân tích yêu cầu.

Sự tiến hóa của phần mềm và cấu trúc dữ liệu bắt đầu từ việc xác định vấn đề. Giải pháp xuất hiện khi từng phần của vấn đề được giải quyết bởi một hay nhiều phần tử phần mềm. Tiến trình này được biểu diễn tượng trưng trong hình vẽ dưới đây, biểu thị cho một phép chuyển giữa việc phân tích yêu cầu phần mềm và thiết kế.



Giải pháp rời rạc đưa ra ngày càng nhiều chi tiết khi việc làm mới liên tục. Khi đó, ta cần xác định rõ ràng khái niệm M là gì?



Tổ chức giải pháp theo ba cách

Một vấn đề có thể được thỏa mãn bởi nhiều cấu trúc khác nhau. Phương pháp thiết kế phần mềm có thể được dùng để suy ra cấu trúc, nhưng vì từng cấu trúc lại dựa trên các khái niệm nền tảng khác nhau về thiết kế tốt, cho nên từng phương pháp sẽ phát sinh trong một cấu trúc khác biệt đối với cùng tập các yêu cầu phần mềm. Không có câu trả lời dễ dàng với các câu hỏi “Cái nào tốt nhất?”. Tuy nhiên, có những đặc trưng về cấu trúc mà ta có thể kiểm tra để xác định chất lượng tổng thể.

1.4.2.5. Cấp bậc điều khiển

Cấp bậc điều khiển còn gọi là cấu trúc chương trình, biểu thị cho cách tổ chức của các thành phần chương trình (modul). Nó không biểu thị các khía cạnh thủ tục của phần mềm như dãy các xử lý, sự xuất hiện, thứ tự các quyết định hay việc lặp lại các thao tác.

Người ta dùng các ký pháp khác nhau để biểu diễn cho cấp bậc điều khiển. Thông dụng nhất là biểu đồ kiểu cây. Trong đó độ sâu và chiều rộng đưa ra một chỉ báo về số mức điều khiển và độ trải rộng toàn bộ của điều khiển tương ứng. Số modul ra là độ đo, đo số các modul trực tiếp bị điều khiển bởi các modul khác. Số modul vào chỉ ra cách thức modul trực tiếp điều khiển một modul đã cho. Mọi phân tử thông tin đơn giản có thể được đánh địa chỉ bằng một tên